


GIGA LEDヘッド&フォグバルブE8シリーズ 適合車種一覧表



【重要】

- ・本製品は車検対応品として設計・生産されていますが、経年劣化などで灯具レンズ面やリフレクターにキズや曇りがある場合、バルブ本来の性能を発揮できず車検不合格となることがあります。
- ・運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取り付け作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を委託してください。

- この適合車種一覧表は、GIGA LEDヘッド&フォグバルブE8シリーズ専用です。
- この適合車種一覧表の記載内容は令和7年5月20日現在のものです。製品の改良などで、予告なく適合情報が変更になる場合があります。
- この適合車種一覧表に掲載されていない車種につきましては適合外となります。

メーカー選択

トヨタ TOYOTA

レクサス LEXUS

ニッサン NISSAN

ホンダ HONDA

マツダ MAZDA

ミツビシ MITUBISHI

スバル SUBARU

ダイハツ DAIHATSU

スズキ SUZUKI

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
86	ZN6	H24.4 ～ H28.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	PSX24W	BW5012	BW5013	—	
bB	NCP3#系	H12.2 ～ H17.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011（注22）		×（注41）	
		H15.4 ～ H17.12	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	×（注41）	
	QNC2#系	H17.12 ～ H19.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013（注41）	
			HID仕様車	4灯	H9	D4R	H11	BW5013	—	BW5013（注41）	
		H19.7 ～ H28.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013	
			HID仕様車	4灯	H9	D4R	H11	BW5013	—	BW5013	
C－HR	ZYX1#／NGX10／NGX50	H28.12 ～ R1.10	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		LED	BW5012（備考）		×	光軸調整ドライバーが使用できないため、スパナや光軸調整レンチなどを使用して光軸を調整してください。
FJクルーザー	GSJ15W系	H22.12 ～ H30.1	全グレード	2灯	H4		H16	BW5011（注25）（備考）		未調査	ハイ／ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。
MR－S	ZZW30系	H14.8 ～ H19.7	全グレード	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012	—	BW5012（注41）	
RAV4	CA2#W系	H15.8 ～ H17.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011（注23）（備考）		×	ハイ／ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。
	ACA3#W系	H17.11 ～ H28.8	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013（注41）	
	AXAH5#／MXAA5#／AXAP54系	H31.4 ～ R3.12	LED仕様車 3眼LED仕様車	2灯 —	LED		H16	×		BW5013	
SAI	AZK10系	H21.12 ～ H25.8	HID仕様車	4灯	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
アイシス	NM1#／ZGM1#系	H16.9 ～ H19.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	BW5012	×	（注42）未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	BW5012（注41）	
		H19.5 ～ H25.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
アクア	NHP10系	H23.12 ～ H26.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	BW5013	BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
		H26.12 ～ H29.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	BW5013	BW5013	
			G’ s のLED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	未調査	
アリオン	T24#系	H13.12 ～ H16.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011（注21）		×	（注41）
	T26#系	H19.6 ～ H22.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012（注26）	×	（注42）BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H11	BW5012（注26）	—	BW5013	
		H24.12 ～ H28.6	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5012（注26）	—	BW5013	
		H28.6 ～ R3.4	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H16	BW5012		未調査	
アリスト	ZS16#系	H12.7 ～ H17.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	×	（注41）
アルファード	H1#W系	H14.5 ～ H17.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H3d	BW5011（注21）		—	
		H17.4 ～ H20.5	AX、MX	4灯	HB3	D2R	HB4	×	（備考）	—	BW5012（注41） ハイビームの純正バルブはHB3ですが、灯具バラツキによりバルブを正常に固定できない場合がありますため、不適合としています。
			AS、MS	4灯	HB3	D2S	HB4	×	（備考）	—	BW5012（注41） ハイビームの純正バルブはHB3ですが、灯具バラツキによりバルブを正常に固定できない場合がありますため、不適合としています。
	H2#W系	H20.5 ～ H23.11	全グレード	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5012	—	BW5012	
	H3#W系	H23.11 ～ H27.1	ハイブリッド含む全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
		H27.1 ～ H30.1	ハロゲンフォグランプ仕様車	4灯	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
イスト	NCP6#系	H14.5 ～ H17.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011（注23）		×	（注41）
		H17.5 ～ H19.7	A、A－S以外のHID仕様車	4灯	H7	D2R	HB4	—	—	BW5012（注41）	
	P11#系	H19.7 ～ H28.5	ハロゲン仕様車 HID仕様車	2灯 4灯	H4		H11	BW5011		BW5013	
イプサム	ACM2#W系	H15.10 ～ H22.12	全グレード	4灯	H7	D4R	H11	—	—	BW5013	
ヴァンガード	ACA3#W／GSA33W系	H19.8 ～ H25.12	全グレード	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	BW5012（注41）	
ウィッシュ	NE1#系	H15.1 ～ H17.9	ハロゲン仕様車	4灯	×	（注18）	—	BW5012	×	（注42）×	（注18）
			HID仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	BW5012	—	×	（注18）
		H17.9 ～ H21.4	X、XEパッケージ	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	×	（注18）
			G	4灯	HB3	H11	HB4	BW5012	未調査	未調査	
			XAeroSport、Z	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	未調査	
	ZGE2#G／ZGE2#W系	H21.4 ～ H24.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	×	（注18）
			HID仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013（注25）	BW5013	
		H24.4 ～ H29.12	ハロゲン仕様車 HID仕様車	4灯 4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
			ハロゲン仕様車 HID仕様車	4灯 4灯	HB3	H11	H16	BW5012	BW5013（注25）	BW5013	
			ハロゲン仕様車 HID仕様車	4灯 4灯	HB3	D4S	H16	BW5012	—	BW5013	

（注17）バルブの後方スペースが不足しているため不適合です。

（注18）バルブが灯具に干渉するため不適合です。

（注21）バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

（注22）運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

（注23）助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

（注25）運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

（注26）助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

（注41）平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

（注42）ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ヴィッツ	P9#系	H17.2 ～ H19.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 (注23)		BW5013 (注41)	
			RSのHID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5013 (注41)	
			RS以外のHID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5013 (注41)	
		H19.8 ～ H20.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 (注23)		BW5013	
			RSのHID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5013	
		H20.9 ～ H22.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 (注23)		未調査	
			HID仕様車	4灯	H11	D4R	H11	× (注18)	—	BW5013	
	P13#系	H22.12 ～ H26.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013	
			HID仕様車	4灯	H11	D4R	H11	× (注18)	—	BW5013	
		H26.4 ～ H29.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011		BW5013	
			HID仕様車	4灯	H11	D4R	H16	× (注18)	—	BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	× (注18)	×	BW5013	
		H29.1 ～ R2.3	ガソリンのハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011		BW5013	
			LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
ヴェルファイア	H2#W系	H20.5 ～ H23.11	全グレード	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5012	—	BW5012	
		H23.11 ～ H27.1	ハイブリッド含む全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
	H3#W系	H27.1 ～ H30.1	ハロゲンフォグランプ仕様車	4灯	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
ヴォクシー	AZR6#G系	H16.8 ～ H19.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	HB4	BW5012	× (注42)	BW5012 (注41)	
			ZのHID仕様車	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
			Z以外のHID仕様車	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
	ZRR7#W/ZRR7#G系	H19.6 ～ H22.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	未調査	未調査	
			Z、ZS	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5012	—	BW5012	
			Z、ZS以外のHID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013 (注29)	
		H22.4 ～ H26.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013 (注26)	BW5013 (注29)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013 (注29)	
	R8#W/R8#G系	H26.1 ～ H29.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5012	未調査	—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
エスクァイア	ZRR8#G/ZWR80G系	H26.10 ～ H29.7	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
エスティマ	CR30W/CR40W系	H15.5 ～ H18.1	アエラス	4灯	HB3	D2R	H3d	BW5012	—	—	
	R5#W系	H18.1 ～ H28.6	X	4灯	HB3	H11	H11	未調査	未調査	BW5013	
			G	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012 (注20)	—	BW5013	
		H18.1 ～ H24.5	アエラス	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5012 (注20)	—	BW5012	
			アエラス	4灯	HB3	D4S	H16	BW5012 (注20)	—	BW5013	
エスティマハイブリッド	AHR20W系	H18.6 ～ H24.5	全グレード	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5012	—	BW5012	
		H24.5 ～ H28.6	全グレード	4灯	HB3	D4S	H16	BW5012	—	BW5013	
オーパ	CT1#系	H14.6 ～ H17.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011 (注21)		×	(注41)
オーリス	ZRE15#H/NZE15#H系	H18.10 ～ H24.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012 (注20)	BW5013	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012 (注20)	—	BW5013	
	E18#H系	H24.8 ～ H30.6	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H16	未調査		BW5013	
		H24.8 ～ H27.4	HID仕様車	2灯	D4S		H16	—		BW5013	
		H27.4 ～ H30.6	LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
カムリ	AVV50系	H23.9 ～ H26.9	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
		H26.9 ～ H29.7	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012 (注23)	—	BW5013	
カルディナ	T24#W系	H17.1 ～ H19.7	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5012 (注25)	—	×	(注18)
カローラ	E12#系	H16.4 ～ H18.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	HB3	—	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	HB3	—	未調査	
カローラアクシオ	E14#系	H18.10 ～ H24.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 (注21)		BW5013 (注27)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012 (注22) (注26)	—	BW5013 (注27)	
	E16#系	H24.5 ～ H27.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 (注21)		BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5012	—	BW5013	
		H27.4 ～ H29.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	BW5013	BW5013	
			LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
		H29.10 ～ R4.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5012	BW5013	×	
カローラスパシオ	ZE12#N系	H15.4 ～ H19.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	BW5012	×	(注42)	未調査

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注20)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けすることを推奨します。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27)バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注29)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
カローラフィールダー	E12#G系	H16.4 ～ H18.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012	—	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	未調査	
	E14#G系	H18.10 ～ H24.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 (注21)		BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012 (注26)	—	BW5013	
	E16#G系	H24.5 ～ H27.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 (注21)		BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5012	—	BW5013	
		H27.4 ～ H29.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	BW5013	BW5013	
			LED仕様車	2灯	LED		H16	x		BW5013	
		H29.10 ～ R4.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5012	BW5013	x	
					HB3	HB4	H11	BW5012	x (注42)	BW5013	
カローラルミオン	NZE151N/ZRE15#N系	H19.10 ～ H27.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	BW5012	x (注42)	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
キャミ	J10#E/J12#E系	H12.5 ～ H18.1	全グレード	4灯	HB3	HB4	H3d	BW5012	x (注42)	—	
クラウン	S18#系	H15.12 ～ H20.2	ナイトビュー装着車以外	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
	S20#系	H20.2 ～ H22.2	ロイヤルシリーズ	4灯	HB3	D4S	H8	x (注18)	—	BW5013 (注29)	
			アスリート・ハイブリッドシリーズナイトビュー装着車	4灯	H11	D4S	H8	未調査	—	BW5013 (注29)	
			アスリート・ハイブリッドシリーズナイトビュー装着車以外	4灯	HB3	D4S	H8	BW5012	—	BW5013 (注29)	
		H22.2 ～ H24.12	ナイトビュー装着車	4灯	H11	D4S	H8	未調査	—	BW5013 (注29)	
			ナイトビュー装着車以外	4灯	HB3	D4S	H8	x (注18)	—	BW5013 (注29)	
クラウンマジェスタ	S18#系	H16.7 ～ H21.3	ナイトビュー装着車以外	4灯	HB3	D2S	HB4	x (注18)	—	BW5012 (注41)	
	S20#系	H21.3 ～ H25.9	PCSカメラセンサー装着車	4灯	H11	D4S	H8	未調査	—	BW5013	
			PCSカメラセンサー装着車以外	4灯	HB3	D4S	H8	BW5012	—	BW5013	
クルーガー	U2#系	H15.8 ～ H19.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
コペン GR SPORT	LA400A	R1.10 ～	全グレード	4灯	H9	LED	LED	BW5013 (注24)	x	x	
サクシード ワゴン	P5#G系	H14.7 ～ H25.10	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
サクシード バン	P16#V系	H26.9 ～ R2.5	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
シエンタ	NCP8#G系	H18.5 ～ H25.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 (注26)		BW5013	
		H25.9 ～ H27.7	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H11	BW5012		未調査	
		H23.6 ～ H27.7	ダイス	2灯	D4S		H11	—		BW5013	
	P17#G系	H27.7 ～ H30.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	BW5013	BW5013	
			LED仕様車	4灯	LED	LED	H16	x	x	BW5013	
		H30.9 ～ R4.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5012	BW5013	x	
スペイド	NCP14#/NSP14#系	H24.7 ～ R2.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	BW5013	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5012	—	BW5013	
センチュリー	GZG50系	H9.4 ～ H20.1	全グレード	4灯	HB3	H4	HB4	BW5012	BW5011	BW5012 (注41)	
タウンエース バン	S402M/S412M系	H20.2 ～ R2.9	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
タンク	M900A/M910A	H28.11 ～ R2.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		x	
ノア	AZR6#G系	H13.11 ～ H16.8	SのHID仕様車	4灯	HB3	D2R	H3d	BW5012	—	—	
			S以外のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	x (注41)	
		H16.8 ～ H19.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	BW5012	x (注42)	未調査	
			S以外のHID仕様車	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
			SのHID仕様車	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
	ZRR7#W/ZRR7#G系	H19.6 ～ H22.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	HB4	BW5012	x (注18)	BW5012	
			G、X、YYのHID仕様車	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5012	—	BW5012	
			S、Si	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	未調査	
		H22.4 ～ H26.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013 (注26)	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
	R8#W/R8#G系	H26.1 ～ H29.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5012	x (注18)	—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	x	BW5012	
ハイエース ／ レジアスエース	H1##G/H1##W系 (ワゴン)	H11.7 ～ H16.8	全グレード	2灯	H4		H3	BW5011 (注21) (備考)		—	ハイ/ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。
	H2##W/H2##B系	H16.8 ～ H22.7	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5011 (注21) (備考)		x (注18)	ハイ/ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。
		H22.7 ～ H24.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011 (注21) (備考)		BW5012	ハイ/ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	HB4	未調査	—	BW5012	
		H24.5 ～ H25.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		PSX26W	BW5011 (注21) (備考)		—	ハイ/ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。
		H25.12 ～ R4.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		PSX26W	BW5011 (注21)		—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	PSX26W	BW5012 (注21) (備考)	x	—	車両の個体差により運転席側がバルブ後方部品と干渉する場合があります。
		R4.4 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 (注21)		x	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012 (注21) (備考)	x	x	車両の個体差により運転席側がバルブ後方部品と干渉する場合があります。
ハイラックス	GUN125	H29.9 ～ R2.8	LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	x	x	
ハイラックスサーフ	N21#系	H17.8 ～ H21.9	全グレード	4灯	HB3	H11	HB4	BW5012	BW5013	BW5012 (注41)	

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注29)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

最初に戻る					純正バルブタイプ			適合品番			備考
トヨタ TOYOTA					ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状							
パッソ	KGC1#/QNC10系	H16.6 ～ H18.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
		H18.12 ～ H22.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注23)		—	
	KGC3#/NGC30系	H22.2 ～ H26.4	G、X	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
			+Hanaのハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	BW5012	—	× (注18)	
			+HanaのHID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5012	—	× (注18)	
		H26.4 ～ H28.4	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 (注21)		BW5013	
			標準のHID仕様車	4灯	HB3	D4R	H16	BW5012	—	未調査	
			+Hanaのハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H16	BW5012	—	BW5013	
			+HanaのHID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	未調査	—	BW5013	
	M700A/M710A	H28.4 ～ R5.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		×	
			MODA以外のLED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
パッソセッテ	M502E/M512E系	H20.12 ～ H24.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		未調査	
ハリアー	U3#系	H15.2 ～ H18.1	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
		H18.1 ～ H25.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	BW5012	
	ZSU6#W/AVU65W系	H25.12 ～ H29.6	全グレード	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
	ZSU6#W/AVU65W/ ASU6#W系	H29.6 ～ R2.6	ハイビーム ハロゲン仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	H17.3 ～ H25.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	× (備考)	灯具構造が特殊で照射光に影が出てしまうため、フォグランプにLEDバルブは取り付けできません。
ピクシス バン	S700M/S710M	R3.12 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 (注21)		×	
ピクシスエポック	LA300A/LA310A	H24.5 ～ H29.5	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
	LA350A/LA360A	H29.5 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
ピクシスジョイ	LA250A/LA260A	H28.8 ～ R5.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注25)		—	
ピクシススペース	L575A/L585A系	H23.9 ～ H29.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		× (注18)	
ピクシスメガ	LA700A/LA710A	H27.7 ～ H28.5	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
		H28.5 ～ R4.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011		BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
プリウス	NHW20系	H15.9 ～ H23.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	× (注18)		BW5012 (注41)	
		H17.11 ～ H21.5	HID仕様車	2灯	D4R		HB4	—		BW5012 (注41)	
	ZVW30	H21.5 ～ H23.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013 (注22)	BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5012	×	BW5013	
		H23.12 ～ H27.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	BW5013 (注22)	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5012	—	BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
	ZVW35	H24.1 ～ H29.2	プラグインハイブリッド HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5012	—	BW5013	
			プラグインハイブリッド LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	未調査	
プリウス α (アルファ)	ZVW4#W系	H23.5 ～ H26.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013 (注22)	BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5012	×	BW5013	
		H26.11 ～ R3.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	×	BW5013 (注22)	×	
ブレイド	AZE15#H/GRE156H系	H18.12 ～ H24.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012 (注24)	BW5013 (注24)	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012 (注24)	—	BW5013	
プレビス	JCG1#系	H13.6 ～ H17.12	全グレード	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	×	(注41)
		H17.12 ～ H19.7	全グレード	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
プレミオ	T24#系	H13.12 ～ H16.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H3a	BW5011 (注23)		—	
		H16.12 ～ H19.6	HID仕様車	4灯	H7	D4R	HB4	—	—	BW5012 (注41)	
	T26#系	H19.6 ～ H22.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	未調査	×	(注42)	BW5013
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H11	BW5012	—	BW5013	
		H28.6 ～ R3.4	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H16	BW5012		BW5013	
プロボックス バン	P16#V系	H26.9 ～	全グレード	2灯	LED		H16	×		BW5013	
ベルタ	P9#系	H17.11 ～ H24.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
ポルテ	NNP1#系	H16.7 ～ H24.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011		BW5013 (注41)	
			HID仕様車	2灯	D4R		HB4	—		BW5012 (注41)	
	NCP14#/NSP14#系	H24.7 ～ R2.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011		BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H16	BW5012	—	BW5013	
マークIIブリット	X11#W系	H15.1 ～ H19.9	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	BW5012 (注41)	
マークX	GRX12#系	H16.11 ～ H18.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	未調査	—	BW5012 (注41)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5012 (注24)	—	BW5012 (注41)	
		H18.10 ～ H21.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	BW5012 (注24)	—	BW5013 (注24)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5012 (注24)	—	BW5013 (注24)	

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
マークX	GRX13#系	H21.10 ～ H24.8	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
		H24.8 ～ H28.11	全グレード	2灯	D4S		H16	—		BW5013	
マークXジオ	ANA1#/GGA10系	H19.9 ～ H25.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013 (注24)	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
ヤリス	KSP21#/MXPA1#/MXP1#系	R2.2 ～	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		LED	BW5012 (備考)		×	光軸調整ドライバーが使用できないため、スパナや光軸調整レンチなどを使用して光軸を調整してください。
ヤリスクロス	MXPB1#/MXPJ1#系	R2.8 ～	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		LED	BW5012		×	
ライトエース バン	S402M/S412M系	H20.2 ～ R2.6	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
ラウム	NCZ2#系	H15.5 ～ H23.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011		×	(注18)
ラクティス	CP10#系	H19.12 ～ H22.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
	NCP12#/NSP12#系	H22.11 ～ H26.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 (注21)		BW5013	
			HID仕様車	4灯	H11	D4R	H11	×	(注18)	—	BW5013
		H26.5 ～ H28.11	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H11	BW5012		未調査	
			HID仕様車	4灯	D4S		H11	—		BW5013	
ラッシュ	J200E/J210E系	H18.1 ～ H28.3	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5012	BW5013	×	(注18)
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H8	BW5012	—	×	(注18)
ランドクルーザー 70バン	GRJ76K	H26.8 ～ H27.6	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
ランドクルーザー シグナス	J100W系	H14.8 ～ H19.9	全グレード	4灯	HB3	H1	H3	BW5012 (注26)	—	—	
ランドクルーザー プラド	J12#W系	H14.10 ～ H17.8	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5011 (注26)		×	(注41)
		H17.8 ～ H21.9	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5011 (注26)		BW5012 (注41)	
	J15#W系	H21.9 ～ H25.9	全グレード	4灯	HB3	H11	H11	BW5012 (注21)	BW5013	BW5013	
		H25.9 ～ H29.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	×	(注42)	BW5013
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×		BW5013
ランドクルーザー 200ワゴン	UZJ200W/URJ202W系	H19.9 ～ H23.12	全グレード	4灯	HB3	H11	HB4	BW5012	×	(注42)	BW5012
		H23.12 ～ H25.1	全グレード	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	未調査	BW5013	
ルーミー	M900A/M910A	H28.11 ～ R2.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		×	

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

LEXUS					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
CT	ZWA10系	H23.1 ～ H26.1	F Sport, version L 以外	4灯	H9	H11	H11	× (注17)	BW5013	BW5013	
			F Sport, version L	4灯	H9	LED	H11	BW5013 (注24)	×	BW5013	
		H26.1 ～ H29.8	LED仕様車	4灯	H9	LED	LED	BW5013	×	×	
GS	S19#系	H17.8 ～ H24.1	全グレード	4灯	HIR1	D4S	HB4	—	—	BW5012 (注41)	
	L1#系	H24.1 ～ H25.10	HID仕様車	2灯	D4S		H11	—		BW5013	
			LED仕様車	2灯	LED		H11	×		BW5013	
HS	ANF10	H21.7 ～ H25.1	全グレード	4灯	HB3	LED	H11	× (注18)	×	BW5013	
IS	GSE2#系	H17.9 ～ H22.8	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	HB4	HB3	—	BW5012 (注41)	
		H22.8 ～ H26.5	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	× (注18)	—	BW5013	
	GSE3#/AVE3#/ASE30/ USE30系	H25.5 ～ H26.7	HID仕様車	2灯	D4S		H16	—		BW5013	
			LED仕様車	4灯	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
LS	USF4#系	H18.9 ～ H24.10	全グレード	4灯	HB3	D4S	HB4	× (注18)	—	BW5012	
		H24.10 ～ H29.10	HID仕様車	4灯	H9	D4S	LED	BW5013 (注24)	—	×	
	UVF4#系	H19.5 ～ H24.10	ハイブリッド	4灯	H9	LED	HB4	× (注18)	×	BW5012	
RX	AGL10W/GGL1#W系	H21.1 ～ H24.4	ハイブリッド以外	4灯	HB3	D4S	H11	HB3	—	BW5013	
		H24.4 ～ H25.8	ハイブリッド以外	4灯	H9	LED	H11	BW5013 (注24)	×	BW5013	
	GYL1#W系	H21.4 ～ H24.4	ハイブリッド	4灯	HB3	LED	H11	× (注18)	×	BW5013	
		H24.4 ～ H25.8	ハイブリッド	4灯	H9	LED	H11	BW5013 (注24)	×	BW5013	
	GGL1#W/GYL1#W/ AGL10W系	H25.8 ～ H27.10	全グレード	4灯	H9	LED	H16	BW5013 (注24)	×	BW5013	

(注17)バルブの後方スペースが不足しているため不適合です。

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

ニッサン NISSAN					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
e-NV200	ME0/VME0	H26.10 ～ R1.10	全グレード	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013	
NT100クリッパー	DR16T	H27.8 ～ R6.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 (注21)		BW5013	
		R4.4 ～ R6.5	LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
NV100クリッパー／ NV100クリッパーリオ	DR64V・DR64W	H25.12 ～ H27.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011 (注21)		BW5013 (注27)	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5013	
	DR17V・DR17W	H27.3 ～ R6.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 (注21)		BW5013	
			HID仕様車	4灯	H1	D4R	H16	—	—	BW5013	
NV200バネット	M20系	H21.5 ～	5ドアワゴン	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013	
NV350キャラバン	E26系	H24.6 ～ R3.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 (注21)		BW5013 (注31)	
			LED仕様車	4灯	LED	LED	H11	×	×	BW5013 (注31)	
エクストレイル	T30系	H15.6 ～ H19.8	HID仕様車	4灯	H1	D2R	H11	—	—	BW5013	
	T31系	H19.8 ～ H22.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011 (注26)		BW5013 (注31)	
			HID仕様車	2灯	D2S		H8	—		BW5013 (注31)	
		H22.7 ～ H27.2	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H11	H8	—	BW5013	BW5013 (注28) (注31)	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	H8	—	—	BW5013 (注28) (注31)	
	T32系	H25.12 ～ H29.6	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	×	×	BW5013 (注31)	
			LED仕様車	4灯	LED	LED	H11	×	×	BW5013 (注31)	
		H29.6 ～ R4.11	LED仕様車	4灯	LED	LED	H8	×	×	BW5013 (注31)	
エルブランド	E51系	H14.5 ～ H16.8	ハイウェイスター以外 HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5012	—	×	(注41)
		H16.8 ～ H22.8	プロジェクター仕様車以外	4灯	HB3	D2R	H11	BW5012	—	BW5013 (注31) (注41)	
			プロジェクター仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013 (注31) (注41)	
	E52系	H22.8 ～ H26.1	全グレード	4灯	H9	D2S	H8	BW5013	—	BW5013 (注31)	
		H26.1 ～ R2.10	HID仕様車	4灯	H9	D2S	H8	BW5013	—	BW5013 (注31)	
		H26.1 ～	LED仕様車	4灯	LED	LED	H11	×	×	BW5013 (注31)	
オッティ	H91W系	H17.6 ～ H17.12	プロジェクター仕様車	4灯	HB3	D2S	—	BW5012	—	—	
		H17.6 ～ H18.10	プロジェクター仕様車以外	2灯	H4		—	BW5011 (注23) (注25)		—	
	H92W系	H18.10 ～ H25.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	—	BW5012	—	—	
キックス	H59A系	H20.10 ～ H24.6	全グレード	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013	
キャラバン	E25系	H14.9 ～ H24.6	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
	E26系	R3.10 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 (注21)		×	
キューブ	Z11系	H14.10 ～ H20.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011		BW5012 (注41)	
			HID仕様車	2灯	D2R		HB4	—		BW5012 (注41)	
	Z12系	H20.11 ～ R2.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013 (注31)	
			HID仕様車	2灯	D2R		H8	—		BW5013 (注31)	
キューブキュービック	GZ11/GNZ11系	H15.9 ～ H20.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011		BW5012 (注41)	
			HID仕様車	2灯	D2R		HB4	—		BW5012 (注41)	
クリッパー トラック	DR16T	R6.5 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
			LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
クリッパー ／ クリッパーリオ	DR17V・DR17W	R6.3 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 (注21)		BW5013	
			LED仕様車	—	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
ジューク	F15系	H22.6 ～ H26.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011 (注26)		BW5013 (注31)	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5013 (注31)	
		H26.7 ～ R2.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	×	×	BW5013 (注31)	
シルフィ	B17系	H24.12 ～ R3.10	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	×	×	BW5013 (注42)	
			HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	×	—	BW5013	
スカイライン 4ドアセダン	V36系	H22.1 ～ H26.12	全グレード	2灯	D2S		H8	—		BW5013	
スカイライン クロスオーバー	J50系	H21.7 ～ H28.6	クロスオーバー	4灯	H9	D2S	H8	BW5013 (注25)	—	BW5013	
セドリック	Y34系	H11.6 ～ H16.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H3	BW5012	—	—	
セレナ	C24系	H13.12 ～ H17.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H3	BW5011 (注24)		—	
	C25系	H17.5 ～ H19.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013 (注41)	
			HID仕様車	2灯	D2R		H8	—		BW5013 (注41)	
		H18.6 ～ H19.12	ハイウェイスター	2灯	D2R		H8	—		BW5013	
		H19.12 ～ H22.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5012	×	BW5013 (注31)	
			HID仕様車	2灯	D2S		H8	—		BW5013 (注31)	

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27)バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注28)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注31)リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

ニッサン NISSAN					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
セレナ	C26系	H22.11 ～ H25.12	Sーハイブリッド含む ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H8	BW5012	×（注42）	BW5013 （注31）	
			ハイウェイスターVエアロセ レクションハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	LED	BW5012	×（注42）	×	
			Sーハイブリッド含む HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H8	BW5012	—	BW5013 （注31）	
			ハイウェイスターVエアロセ レクションHID仕様車	4灯	HB3	D2R	LED	BW5012	—	×	
		H25.12 ～ H28.8	Sーハイブリッド含む ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013	BW5013 （注31）	
			Sーハイブリッド含む LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5012	×	BW5013 （注31）	
	C27系	H28.8 ～ R1.8	標準のハロゲン 仕様車	4灯	H9	H11	H11	×	（注18）	×	BW5013
			標準のLED仕様車	4灯	H9	LED	H11	BW5013 （注25）	×	BW5013	
			ハイウェイスター ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H8	×	（注18）	×	BW5013
			ハイウェイスター LED仕様車	4灯	H9	LED	H8	×	（注18）	×	BW5013
ティーダ / ティーダラティオ	C11系	H16.10 ～ H24.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011（注21）		BW5013 （注41）	
		H16.10 ～ H18.12	HID仕様車（AFSなし）	2灯	D2R		H8	—		BW5013 （注41）	
ティアナ	J31系	H17.12 ～ H20.6	ハロゲン仕様車	4灯	H7（注2）	H11	H8	—	BW5013 （注24）	BW5013 （注41）	
	J32系	H20.6 ～ H26.2	プロジェクター仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5013 （注31）	
			プロジェクター車以外の ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	BW5013	×	（注42）	BW5013 （注31）
			プロジェクター車以外の HID仕様車	4灯	H9	D2R	H11	BW5013	—	BW5013 （注31）	
	L33系	H26.2 ～ R2.7	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	未調査	未調査	BW5013 （注31）	
			HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	BW5013 （注24）	—	BW5013 （注31）	
デイズ	B21W	H25.6 ～ H31.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011（注23）		—	
			HID仕様車	2灯	D4S		H16	—		BW5013 （注31）	
	B43～48W	H31.3 ～ R5.11	ハロゲン仕様車	2灯	H19		—	—		—	
		H31.3 ～ R2.8	LED仕様車	—	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
デイズルークス	B21A	H26.2 ～ H28.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011（注21）		—	
			HID仕様車	2灯	D4S		H16	—		BW5013 （注31）	
		H28.12 ～ R2.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011（注23）		—	
			LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013 （注31）	
デュアリス	J10系	H19.5 ～ H26.3	HID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5013	
ノート	E11系	H17.1 ～ H24.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		×	（注17）
	E12系	H24.9 ～ H26.10	全グレード	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013 （注31）	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013 （注31）	
		H26.10 ～ H28.11	LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	×	（注18）	×	BW5013 （注31）
			ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	×	（注18）	BW5013	
		H28.11 ～ R3.8	LED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	×	（注18）	×	BW5013
ピノ	E13系	R2.12 ～ R6.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
	HC24S系	H19.1 ～ H22.1	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
フーガ	Y50系	H16.10 ～ H19.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H11	×	（注18）	—	BW5013 （注41）
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	×	（注18）	—	BW5013 （注41）
		H19.12 ～ H21.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H11	×	（注18）	—	BW5013
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	×	（注18）	—	BW5013
	Y51系	H21.11 ～ H27.2	ハイブリッド以外	2灯	D2S		H8	—		BW5013	
		H22.11 ～ H27.2	ハイブリッド	2灯	D2S		H8	—		BW5013	
ブルーバードシルフィ	G11系	H17.12 ～ H24.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	BW5012	×	（備考）	BW5013 （注41）
			HID仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5013 （注41）	
プレサージュ	U31系	H15.7 ～ H18.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011（注25）		BW5013 （注41）	
		H18.5 ～ H21.8	ハイウェイスター	4灯	H7	D2S	H8	—	—	BW5013	
マーチ	K12系	H14.3 ～ H19.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011		未調査	
	K13系	H22.7 ～ R4.12	全グレード	2灯	H4		—	BW5011（注21）		—	
マイクラC＋C	K12系	H19.7 ～ H22.8	全グレード	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013	
ムラーノ	Z50系	H16.9 ～ H20.9	全グレード	2灯	D2S		HB4	—		BW5012 （注28）（注41）	
	Z51系	H20.9 ～ H27.5	全グレード	2灯	D2S		H8	—		BW5013	
モコ	MG21S系	H14.4 ～ H18.2	全グレード	2灯	H4		H8	BW5011		未調査	
	MG22S系	H18.2 ～ H23.2	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
	MG33S系	H23.2 ～ H28.5	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
		H25.10 ～ H28.5	ドルチェ	2灯	D2S		H8	—		BW5013	
ラティオ	N17系	H24.10 ～ H28.12	全グレード	2灯	H4		H11	BW5011		未調査	

（注2）同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。

（注17）バルブの後方スペースが不足しているため不適合です。

（注18）バルブが灯具に干渉するため不適合です。

（注21）バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

（注23）助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

（注24）バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

（注25）運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

（注28）運転席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

（注31）リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

（注41）平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

（注42）ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

ニッサン NISSAN					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ラフェスタ	B30系	H16.12 ～ H19.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013 (注41)	
			ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H8	BW5012	—	BW5013	
		H19.5 ～ H24.12	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H8	BW5012	—	BW5013	
	CW##WN系	H23.6 ～ H30.3	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5012	BW5013	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
					H9	LED	—	BW5013	×	—	
リーフ	ZE0系	H22.12 ～ H24.11	全グレード	4灯	H4		—	BW5011		—	
			ハロゲン仕様車	2灯	H9	LED	H11	BW5013	×	未調査 (注31)	
		H24.11 ～ H29.10	LED仕様車	4灯	HB3	H11	H8	未調査	未調査	BW5013	
	ZE1	H29.10 ～ H31.1	ハロゲン仕様車	4灯	LED	LED	H8	×	×	BW5013	
			LED仕様車	4灯	H4		—	BW5011		—	
		H29.10 ～			D2S		H8	—		BW5013	
ルークス	ML21S系	H21.12 ～ H25.4	E・G・X	2灯							
			ハイウェイスター	2灯							

(注31)リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

ホンダ HONDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
CR-V	RE3/RE4系	H18.10 ～ H23.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013 (注27)	
	RM1/RM4	H23.12 ～ H28.8	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
CR-Z	ZF1系	H22.2 ～ H24.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	× (注18)	BW5013	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	× (注18)	—	BW5013	
	ZF2系	H24.10 ～ H27.10	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	× (注18)	—	BW5013	
Nバン	JJ1/JJ2系	H30.7 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		×	
Nバン e:	JJ3	R6.10 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
Nボックス / Nボックス プラス	JF1/JF2	H23.12 ～ H29.9	カスタム以外の ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			カスタム(G ターボレバッ ケージ以外)	4灯	HB3	D2S	H8	BW5012	—	BW5013	
		H27.2 ～ H29.9	カスタム(G ターボレバッ ケージ)	4灯	HB3	D2S	LED	BW5012	—	—	
Nボックススラッシュ	JF1/JF2	H27.12 ～ R2.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
Nワゴン	JH1/JH2	H25.11 ～ R1.8	カスタム以外の ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			カスタム	2灯	D4S		H16	—		BW5013	
	JH3/JH4	R1.8 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		×	
Nワン	JG1/JG2	H24.11 ～ R2.11	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		—	BW5012		—	
			HID仕様車	2灯	D4S		H8	—		BW5013	
S660	JW5	H27.4 ～ R4.3	全グレード	4灯	HB3	LED	—	BW5012	×	—	
アコード 4ドアセダン	CL7～9系	H16.10 ～ H20.12	HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5013 (注41)	
	CU1/CU2系	H20.12 ～ H25.6	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012 (注25)	—	BW5013	
	CR5/CR6	H25.6 ～ H28.5	全グレード	4灯	HB3	LED	H8	BW5012 (注24)	×	BW5013	
アコード ツアラー	CW1/CW2系	H20.12 ～ H25.6	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
インサイト	ZE2/ZE3系	H21.2 ～ H26.3	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	× (注18)	BW5013	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	× (注18)	—	BW5013	
インスパイア	UC1系	H15.6 ～ H19.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012 (注24)	—	BW5013 (注29)(注41)	
	CP3系	H19.12 ～ H24.6	全グレード	4灯	HB3	D2R	H11	BW5012 (注26)	—	BW5013	
インテグラ	DC5系	H16.9 ～ H18.6	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5012 (注25)	—	未調査	
ヴェゼル	RU1～4系	H25.12 ～ H30.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	BW5012	×	BW5013	
エアウェイブ	GJ1/GJ2系	H17.4 ～ H20.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012 (注24)	×	(注42) × (注17)	
			ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012 (注24)	×	(注42) BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	×	(注18) —	BW5013	
エリシオン	RR1～6系	H16.5 ～ H24.6	プレスステージ以外	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5013 (注41)	
			プレスステージ	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
オデッセイ	RB1/RB2系	H17.10 ～ H18.4	アブソルート以外	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5013 (注41)	
			アブソルート	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5013 (注41)	
		H18.4 ～ H20.10	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H11	H11	—	未調査	BW5013	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5013	
	RB3/RB4系	H20.10 ～ H23.10	エアロバンパー装着車以外	4灯	HB3	D2S	—	BW5012 (注24)	—	—	
			エアロバンパー装着車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012 (注24)	—	BW5013	
		H23.10 ～ H25.11	エアロバンパー装着車以外	4灯	HB3	D2S	—	BW5012 (注24)	—	—	
			エアロバンパー装着車	4灯	HB3	D2S	H8	BW5012 (注24)	—	BW5013	
	RC1/RC2/RC4	H25.11 ～ H29.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5012 (注24)	未調査	未調査	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	BW5012 (注24)	×	BW5013	
		H29.11 ～ R2.11	全グレード	4灯	HB3	LED	LED	BW5012 (注24)	×	×	
グレイス	GM4～6/GM9	H26.12 ～ H29.7	LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5012 (注25)	×	BW5013	
クロスロード	RT1～4系	H19.2 ～ H22.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5012	—	×	(注17)
ジェイド	FR4/FR5	H27.2 ～ H30.5	全グレード	4灯	HB3	LED	H8	BW5012 (注26)	×	BW5013	
シビック	FD1/FD2系	H17.9 ～ H22.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	BW5012 (注26)	×	(注42) BW5013 (注41)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5012 (注24)	—	BW5013 (注41)	
	FD3系 (ハイブリッド)	H17.11 ～ H22.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	BW5012 (注26)	×	(注42) BW5013 (注41)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5012	—	BW5013 (注41)	
	FN2系	H21.11 ～ H24.6	タイプRユーロ	4灯	H1	D2R	H11	—	—	BW5013	
シャトル	GK8/GK9/GP7/GP8系	H27.5 ～ R4.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5012	BW5013	—	
		H27.5 ～ H29.9	LED仕様車	4灯	LED	LED	H8	×	×	BW5013	

(注17)バルブの後方スペースが不足しているため不適合です。

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27)バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注29)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

ホンダ HONDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
ステップワゴン	RG1～4系	H17.5 ～ H21.10	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H11	H11	—	×	BW5013 (注41)		
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5013 (注41)		
	RK1～7系	H21.10 ～ H24.4 H24.4 ～ H27.4	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	×	(注18)	—	BW5013	
			スパークダ	4灯	HB3	D2S	H11	×	(注18)	—	BW5013	
	RP1～5系	H27.4 ～ H29.9	標準のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5012	×	(注42)	BW5013	
			標準のLED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	BW5012	×	BW5013		
			スパークダ	4灯	HB3	LED	H8	BW5012	×	BW5013		
			H29.9 ～ R4.5	標準のLED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
ストリーム	RN1～5系	H15.9 ～ H18.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H3	BW5012	—	—		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H3	BW5012	—	—		
		H18.1 ～ H18.7	全グレード	4灯	HB3	D2R	H3	BW5012	—	—		
	RN6～9系	H18.7 ～ H24.4	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	×	(注18)	—	BW5013	
		H24.4 ～ H26.5	全グレード	4灯	HB3	D2R	H11	×	(注18)	—	BW5013	
ゼスト	JE1/JE2系	H18.3 ～ H24.11	スポーツ含む ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		未調査		
			スポーツ含むHID仕様車	2灯	D2R		H8	—		BW5013		
		H20.12 ～ H24.11	スパークのHID仕様車	4灯	HB3	D2S	H8	BW5012	—	BW5013		
バモス	HM1/HM2系	H11.6 ～ H30.7	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—		
バモスホビオ	HM3/HM4系	H15.4 ～ H30.7	ワゴン	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—		
フィット	GE6～9/GP1/GP4系	H19.10 ～ H25.9	ハイブリッド含む ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—		
	GK3～6/GP5/GP6系	H25.9 ～ R2.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 (注21)		×		
		H25.9 ～ H29.6	LED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	BW5012	×	BW5013		
	GR1～8/GS4～7系	R2.2 ～ R4.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		×		
R4.10 ～		ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		×			
フィットシャトル	GG7/GG8/GP2系	H23.6 ～ H27.5	ハイブリッド含む ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—		
			ハイブリッド含むHID仕様車	2灯	D2R		H11	—		BW5013		
フリード	GB3/GB4/GP3系	H20.5 ～ H28.9	ハイブリッド含む ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注23)		—		
	GB5～8系	H28.9 ～ R6.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5012 (注25)	×	(注42)	—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5012 (注25)	×	—		
モビリオ	GB1/GB2系	H16.1 ～ H20.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—		
ライフ	JB1/JB2系	H10.10 ～ H15.9	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 (注23)		—		
	JB5～8系	H15.9 ～ H18.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—		
		H18.10 ～ H20.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—		
	JC1/JC2系	H20.11 ～ H22.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011 (注21)		未調査		
			HID仕様車	2灯	D2R		H8	—		BW5013		
		H22.11 ～ H26.4	C・G	4灯	HB3	H11	H8	BW5012	BW5013	未調査		
			ディーバ	4灯	HB3	D2S	H8	BW5012	—	BW5013		

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

マツダ MAZDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
AZーオフロード	JM23W系	H10.10 ～ H16.10	全グレード	2灯	H4		H3a	BW5011		—	
		H16.10 ～ H26.3	全グレード	2灯	H4		H8	BW5011 （注22）		× （注17）	
AZーワゴン	MJ21S/MJ22S系	H15.10 ～ H20.9	RR系以外	2灯	H4		—	BW5011		—	
		H19.2 ～ H20.9	カスタムスタイル系	4灯	HB3	D2S	H8	BW5012	—	未調査	
	MJ23S系	H20.9 ～ H24.10	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		未調査	
			カスタムスタイル系	2灯	D2S		H8	—		BW5013	
CXー5	KE##W系	H24.2 ～ H27.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013	BW5013	
			HID仕様車	2灯	D4S		H11	—		BW5013	
CXー7	ER3P	H18.12 ～ H23.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
MPV	LY系	H18.2 ～ H28.3	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012 （注23）	—	BW5013	
アクセラ	BK系	H15.10 ～ H18.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5012	—	BW5013 （注41）	
		H18.6 ～ H21.6	ハロゲン仕様車 （丸型フォグランプ）	4灯	HB3	H7	H11	BW5012	—	BW5013	
			ハロゲン仕様車 （角型フォグランプ）	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012	—	BW5012	
			HID仕様車 （丸型フォグランプ）	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012 （注26）	—	未調査	
			HID仕様車 （角型フォグランプ）	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012 （注26）	—	BW5012	
		BL##P/BL##W系	H21.6 ～ H23.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	HB4	BW5012	BW5013	BW5012
	HID仕様車			2灯	D2S		HB4	—		BW5012	
		H23.9 ～ H25.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013	未調査	
アテンザ	GH##P/GH##S/ GH##W系	H20.1 ～ H22.1	HID仕様車（AFSなし）	4灯	D2S		H11	BW5013	—	× （注17）	
		H22.1 ～ H24.11	HID仕様車（AFSなし）	4灯	H9	D2S	H11	BW5013	—	BW5013 （注27）	
	GJ##P/GJ##W系	H24.11 ～ H27.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013	BW5013	
			HID仕様車	2灯	D4S		H11	—		BW5013	
キャロル	HB24S系	H16.9 ～ H21.12	全グレード	2灯	H4		H8	BW5011		未調査	
	HB25S/HB35S系	H21.12 ～ H27.1	全グレード（エコ含む）	2灯	H4		—	BW5011		—	
	HB36S	H27.1 ～ R4.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注23）		—	
	HB37S/HB97S	R4.1 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
スクラム バン / ワゴン	DG52W/62W系	H11.12 ～ H17.9	ワゴン	2灯	H4		—	BW5011 （注21）		—	
	DG64V・W系	H17.9 ～ H27.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011 （注21）	—	BW5013 （注27）（注41）	
		H19.7 ～ H27.3	HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5013	
	DG17V・W	H27.3 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 （注21）		BW5013	
		H27.3 ～ R6.3	HID仕様車	4灯	H1	D4R	H16	—	—	BW5013	
		R6.3 ～	LED仕様車	—	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
スクラム トラック	DG16T	H27.8 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 （注21）		BW5013	
		R6.5 ～	LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
スピアーノ	HF21S系	H14.2 ～ H20.11	全グレード	2灯	H4		H3a	BW5011		—	
デミオ	DY系	H14.8 ～ H17.4	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	× （注41）	
		H17.4 ～ H19.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 （注26）		未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	未調査	
	DE3#S/DE5FS系	H19.7 ～ H26.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 （注23）		BW5013 （注29）	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012 （注21）	—	BW5013 （注29）	
	DEJFS	H23.6 ～ H26.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注23）		—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	—	BW5012 （注24）	—	—	
	DJ##S系	H26.9 ～ H28.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5011 （注21）		BW5013	
LED仕様車			4灯	LED	LED	H11	×	×	BW5013		
H28.11 ～ R1.9			ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 （注21）		×	
ビアンテ	CC##W系	H20.7 ～ H30.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5012	—	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
フレア	MJ34S	H24.10 ～ H26.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注23）		—	
			カスタムスタイル	2灯	D4S		H8	—		BW5013	
	MJ34S/MJ44S	H26.8 ～ H29.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注23）		—	
		H26.8 ～ H27.9	カスタムスタイル	2灯	D4S		H16	—		BW5013	
	MJ55S/MJ95S	H29.3 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注22）		—	
H29.3 ～ R4.9		LED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5012	×	—		
フレアクロスオーバー	MS31S/MS41S	H26.1 ～ R2.2	全グレード	2灯	D4S		H8	—		BW5013	
	MS52S/MS92S	R2.2 ～ R4.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
フレアワゴン	MM21S	H24.6 ～ H25.4	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
	MM32S/MM42S	H25.4 ～ H30.2	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
		H25.7 ～ H27.5	カスタムスタイル系	2灯	D4S		H8	—		BW5013	
		H27.5 ～ H29.1	カスタムスタイル系 （ハロゲンフォグランプ仕様）	2灯	D4S		H16	—		BW5013	
	MM53S	H30.2 ～ R5.12	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			標準のLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5012	×	—	

(注17)バルブの後方スペースが不足しているため不適合です。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27)バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注29)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

マツダ MAZDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
プレマシー	CR#W系	H17.2 ～ H19.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5012	—	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013 (注41)	
		H19.9 ～ H22.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5012	—	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
	CW##W系	H22.7 ～ H30.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013	BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
ペリーサ	DC系	H16.6 ～ H27.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5012 (注26)	—	BW5013 (注41)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012 (注26)	—	BW5013 (注41)	
ボンゴフレンディ	SG系	H13.9 ～ H18.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H3 (注2)	BW5011		—	
ボンゴブローニイ バン	H20#M系	R1.5 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5012 (注21) (備考)	×	—	車両の個体差により運転席側がバルブ後方 部品と干渉する場合があります。
ロードスター	NB系	H15.9 ～ H17.8	全グレード	4灯	HB3	HB4 (備考)	H11	BW5012	BW5012	×	(注41) ロービームはH7の場合があります。
	NC系	H17.8 ～ H27.5	HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	BW5013	—	BW5013 (注41)	

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。

(注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注26) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注41) 平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

最初に戻る					純正バルブタイプ			適合品番			備考
三菱 MITSUBISHI					ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
eKカスタム	B11W	H25.6 ～ H31.3	全グレード	2灯	D4S		H16	—		BW5013	
eKクロス	B34W/B35W/B37W/B38W	H31.3 ～	全グレード	—	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
eKクロス スペース	B34A/B35A/B37A/B38A	R2.3 ～ R5.5	全グレード	2灯	LED		H16	×		BW5013	
eKスペース	B11A	H26.2 ～ R2.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 ^{（注23）}		—	
		H26.2 ～ H28.12	HID仕様車	2灯	D4S		H16	—		BW5013	
		H28.12 ～ R2.3	LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013 ^{（注31）}	
eKスポーツ	H81W系	H14.9 ～ H17.12	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	—	BW5012	—	—	
	H82W系	H18.9 ～ H25.6	全グレード	4灯	HB3	D2S	—	BW5012	—	—	
eKワゴン	H81W系	H13.10 ～ H18.9	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 ^{（注24）}		—	
	H82W系	H18.9 ～ H25.6	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 ^{（注21）}		—	
	B11W	H25.6 ～ H31.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 ^{（注23）}		—	
i／i-MiEV	HA1W系	H18.1 ～ H25.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5012 ^{（注21）}	BW5013 ^{（注21）}	—	
	HA3W/HA4W系	H21.7 ～ H28.12	i-MiEVのハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5012 ^{（注21）}	BW5013 ^{（注21）}	—	
RVR	GA#W系	H22.2 ～ H29.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	×	（注18）	BW5013 ^{（注25）}	未調査
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	×	（注18）	—	BW5013
		H29.2 ～ R1.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H16	×	（注18）	—	BW5013
			全グレード	—	LED	LED	LED	×	×	×	
アウトランダー	CW#W系	H17.10 ～ H24.10	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	未調査		BW5013 ^{（注41）}	
		H22.1 ～ H24.10	ローデスト系のHID仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5013	
	GF#W/GG2W系	H24.10 ～ H27.6	PHEV含む HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
		H27.7 ～ H29.2	PHEV	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	未調査	
		H29.2 ～ H30.8	PHEV	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
エクリプスクロス	GK1W/GK9W	H30.3 ～ R2.12	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H8	未調査		BW5013	
			LED仕様車	2灯	LED		H8	×		BW5013	
ギャランフォルティス	CX#A系	H20.12 ～ H27.3	HID仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5013	
コルト／コルトプラス	Z2#A/Z2#W系	H17.11 ～ H24.10	HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5013 ^{（注41）}	
タウンボックス	DS64W	H26.2 ～ H27.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011 ^{（注21）}		BW5013 ^{（注27）}	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5013 ^{（注27）}	
	DS17W	H27.3 ～ R6.3	全グレード	4灯	H1	D4R	H16	—	—	BW5013	
		R6.3 ～	全グレード	—	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
デリカD：2	MB15S系	H23.3 ～ H27.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			HID仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5013	
	MB36S/MB46S	H27.12 ～ R2.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			HID仕様車	4灯	H9	D4R	H11	×	（注18）	—	BW5013
デリカD：3	M20系	H23.10 ～ H31.4	全グレード	2灯	LED		H11	×		BW5013	
デリカD：5	CV#W系	H19.1 ～ R1.12	HID仕様車	4灯	H4		H8	BW5011		BW5013	
		H31.2 ～	LED仕様車	—	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
トッポ	H82A系	H20.9 ～ H26.2	ハロゲン仕様車	4灯	LED	LED	LED	BW5012 ^{（注26）}	—	×	（注17）
パジェロ	V6#/V7#系	H13.8 ～ H18.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011 ^{（注21）}		×	（注17）
	V8#W/V9#W系	H18.10 ～ H24.10	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	BW5013	BW5013	BW5013	
			HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	BW5013	—	BW5013	
パジェロイオ	H7#W系	H14.9 ～ H17.1	全グレード	2灯	H4		H3 ^{（備考）}	BW5011		—	フォグランプはHB4の場合があります。
パジェロミニ	H53A/H58A系	H15.9 ～ H20.9	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5011 ^{（注25）}		BW5012 ^{（注41）}	
		H20.9 ～ H24.6	全グレード	2灯	H4		H11	BW5011		BW5013	
ブラウディア	Y51系	H24.7 ～ H28.12	全グレード	2灯	D2S		H8	—		BW5013	
ミニキャブ バン	DS64V	H26.2 ～ H27.3	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 ^{（注21）}		—	
	DS17V	H27.3 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 ^{（注21）}		—	
ミニキャブトラック	DS16T	H26.2 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 ^{（注21）}		BW5013	
		R6.5 ～	LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 ^{（注21）}		—	
ミラージュ	A03A/A05A	H24.8 ～ H27.12	全グレード	2灯	H4		H11	BW5011 ^{（注26）}		未調査	
		H27.12 ～ R2.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			HID仕様車	2灯	D5S		H16	—		BW5013	
ランサー 4ドアセダン	CT9A系(エボリューション VII)	H13.2 ～ H17.3	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012 ^{（注25）}	—	×	（注41）
	CT9A系(エボリューション VIII、VIII MR)	H15.1 ～ H17.3	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012 ^{（注24）}	—	×	（注41）

（注17）バルブの後方スペースが不足しているため不適合です。

（注18）バルブが灯具に干渉するため不適合です。

（注21）バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

（注23）助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

（注24）バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

（注25）運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

（注26）助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

（注27）バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

（注31）リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

（注41）平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

スバル SUBARU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
R1	RJ系	H17.1 ～ H22.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011 （注24）		BW5012 （注41）	
			HID仕様車	2灯	D2S		HB4	—		BW5012 （注41）	
R2	RC系	H15.12 ～ H17.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	未調査		× （注41）	
			HID仕様車	2灯	D2S		HB4	—		× （注41）	
		H17.11 ～ H22.3	HID仕様車	2灯	D2S		HB4	—		BW5012 （注41）	
WRX	VA系	H26.8 ～ H29.6	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
XV	GT系	H29.5 ～ R1.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	未調査	×	BW5013 （注42）	
			LED仕様車 （ハロゲンフォグランプ仕様）	2灯	LED		H16	×		BW5013	
インプレッサ 4ドア	GD系(4ドア)	H17.6 ～ H19.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	未調査	—	BW5012 （注27）（注41）	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	未調査	—	BW5012 （注27）（注41）	
	GE系(アネシス)	H20.10 ～ H23.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012	—	BW5012	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	BW5012	
	GV系(WRX STI)	H22.7 ～ H26.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012 （注25）	—	BW5012	
			ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	PSX24W	BW5012	×	—	
	GJ系(G4)	H23.12 ～ H28.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	D2R	PSX24W	BW5012 （注24）	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	PSX24W	未調査	×	BW5013 （注42）	
	GK系(G4)	H28.10 ～ R1.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	×		BW5013	
			LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
インプレッサ 5ドアワゴン	GG系(スポーツワゴン)	H14.11 ～ H17.6	WRX以外のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012 （注25）	—	×	
		H17.6 ～ H19.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012 （注24）	—	BW5012 （注27）（注41）	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012 （注24）	—	BW5012 （注27）（注41）	
インプレッサ 5ドアハッチバック／XV	GH系(XV含む)	H19.6 ～ H23.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012	—	BW5012	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	BW5012	
	GR系(WRX STI)	H19.10 ～ H26.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012 （注25）	—	BW5012	
	GP系(スポーツ)	H23.12 ～ H28.10	ハイブリッドを含む ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	PSX24W	BW5012	×	—	
			ハイブリッドを含む HID仕様車	4灯	HB3	D2R	PSX24W	BW5012 （注24）	—	—	
	GP系(XV)	H24.10 ～ H29.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	PSX24W	BW5012	×	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	PSX24W	BW5012 （注24）	—	—	
	GT系(スポーツ)	H28.10 ～ R1.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5012	×	BW5013 （注42）	
			LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
		R1.11 ～ R5.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5012	×	×	
エクシーガ	YA系	H20.6 ～ H30.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5011		BW5012	
			HID仕様車(クロスオーバー7以外)	2灯	D2R		HB4	—		BW5012	
サンバー パン	S321B/S331B系	H24.4 ～ H29.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注21）		—	
		H29.11 ～ R4.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注21）		—	
サンバー パン / ディアスバン	S700B/S710B	R4.1 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 （注21）		×	
シフォン	LA600F/LA610F	H28.12 ～ R1.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注23）		—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
ジャスティ	M900F/M910F	H28.11 ～ R2.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
ステラ	RN1/RN2系	H18.6 ～ H23.5	2灯式のハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			4灯式のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H3	BW5012	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H3	BW5012	—	—	
	LA100F/LA110F系	H23.5 ～ H25.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5012	—	BW5013	
		H25.1 ～ H26.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
	LA150F/LA160F	H26.12 ～	LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 （注25）		—	
			カスタム以外のLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5012	×	—	
		H26.12 ～ H29.8	カスタムのLED仕様車	4灯	H9	LED	LED	BW5013	×	×	
					HB3	D4R	H8	BW5012 （注21）	—	BW5013	
ディアス	S321N/S331N系	H21.9 ～ H29.11	HID仕様車	4灯	H4		H11	BW5011 （注21）		BW5013	
トレジア	NCP12#X/NSP120X系	H22.11 ～ H28.11	ハロゲン仕様車	2灯	H11	D4R	H11	×	（注18）	—	BW5013
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012 （注24）	—	未調査	
フォレスター	SG系	H17.1 ～ H19.12	HID仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012	—	BW5012	
	SH系	H19.12 ～ H24.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	BW5012	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5012	—	BW5012	
	SJ系	H24.11 ～ H27.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	未調査	×	BW5013 （注42）	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H16	BW5012	—	BW5013	
		H27.11 ～ H30.7	LED仕様車	2灯	LED		H16	×		BW5013	
ブレオ	L275F/L285F系	H22.4 ～ H30.3	L・F	2灯	H4		—	BW5011 （注22）		—	
			カスタム系のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	BW5012	—	×	（注18）
ブレオプラス	LA300F/LA310F	H24.12 ～ H29.5	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 （注21）		—	
	LA350F/LA360F	H29.5 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27)バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

スバル SUBARU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ルクラ	L455F/L465F系	H22.4 ～ H27.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			HID仕様車	4灯	H7	D4R	H8	—	—	BW5013	
レヴォーグ	VM系	H26.6 ～ H29.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	未調査	未調査	BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
レガシィ 4ドアセダン(B4) ツーリングワゴン	BL/BP系	H15.5 ～ H18.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H3	BW5012	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H3	BW5012 (注24)	—	—	
		H18.5 ～ H21.5	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H7	HB4	未調査	—	BW5012	
		H18.5 ～ H20.5	HID仕様車	4灯	H9	D2S	HB4	BW5013 (注24)	—	BW5012	
		H19.11 ～ H21.5	HID仕様車のヘッドライト ウォッシャー付車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012 (注24)	—	BW5012	
	BM/BR系	H21.5 ～ H24.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012	—	BW5012	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	BW5012	
		H24.5 ～ H26.10	全グレード	4灯	HB3	D2S	H16	BW5012 (注25)	—	BW5013	
	BN系	H26.10 ～ H29.10	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5012 (注26)	×	BW5013	
レガシィ アウトバック	BP系	H15.10 ～ H18.5	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H3	BW5012	—	—	
		H18.5 ～ H20.5	HID仕様車のヘッドライト ウォッシャーなし車	4灯	H9	D2S	H3	BW5013	—	—	
	BR系	H21.5 ～ H24.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5012	—	BW5012	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5012	—	BW5012	
		H24.5 ～ H26.10	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013	
	BS系	H26.10 ～ H29.10	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5012 (注26)	×	BW5013	
		H29.10 ～ R3.12	全グレード	2灯	LED		H16	×		BW5013	

(注24) バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

ダイハツ DAIHATSU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
アトレー	S32#G/S33#G系	H17.5 ～ H29.11	HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H8	BW5012 (注21)	—	BW5013 (注41)	
アルティス	AVV50N	H24.5 ～ H26.10	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012	—	BW5013	
		H26.10 ～ H29.7	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5012 (注23)	—	BW5013	
ウェイク	LA700S/LA710S	H26.11 ～ H28.5	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
		H28.5 ～ R4.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011		BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
エッセ	L235S/L245S系	H17.12 ～ H23.9	全グレード	2灯	H4		—	BW5011		—	
キャスト	LA250S/LA260S	H27.9 ～ R5.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注25)		—	
クー	M40#S/M41#S系	H18.5 ～ H25.1	HID仕様車	4灯	H7	D4R	H11	—	—	BW5013	
コペン	L880K系	H14.6 ～ H24.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	HB4	×	(注17)	—	BW5012 (注41)
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	×	(注17)	—	BW5012 (注41)
	LA400K	H26.6 ～	ローブ	4灯	H9	LED	H8	BW5013	×	BW5013	
		H26.11 ～ R6.12	エクスプレイ	4灯	H9	LED	H8	BW5013	×	BW5013	
		H27.6 ～	セロ	2灯	LED		H8	×		BW5013	
ソニカ	L405S/L415S系	H18.6 ～ H21.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		未調査	
タント	L350S/L360S系	H15.11 ～ H19.12	カスタム系以外	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013 (注41)	
		H17.6 ～ H19.12	カスタム系	4灯	HB3	D4R	H8	BW5012	—	BW5013 (注41)	
	L375S/L385S系	H19.12 ～ H25.10	カスタム系以外	2灯	H4		H8	BW5011 (注21)		BW5013	
			カスタム系	4灯	HB3	D4R	H8	BW5012	—	BW5013	
	LA600S/LA610S	H25.10 ～ R1.7	カスタム系以外の ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 (注23)		BW5013	
			カスタム系以外の LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	未調査	
		H25.10 ～ H27.12	カスタム系の トップエディション以外	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
			カスタム系の トップエディション	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
		H27.12 ～ R1.7	カスタム系	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
タントエグゼ	L455S/L465S系	H21.12 ～ H26.10	カスタム系以外	2灯	H4		—	BW5011		—	
		H21.12 ～ H23.11	カスタム系	4灯	H7	D4R	H8	—	—	BW5013	
テリオス	J10#G/J122G系	H12.5 ～ H18.1	全グレード	4灯	HB3	HB4	—	BW5012	×	(注42)	—
テリオスキッド	J111G/J131G	H12.11 ～ H24.6	全グレード	4灯	HB3	HB4	—	BW5012	×	(注42)	—
トール	M900S/M910S	H28.11 ～ R2.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		×	
ハイゼット カーゴ・バン	S32#V/S33#V/ S32#W/S33#W系	H29.11 ～ R3.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 (注21)		×	
	S700V/S710V/ S700W/S710W	R3.12 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 (注21)		×	
ビーゴ	J200G/J210G系	H18.1 ～ H28.3	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5012	BW5013	×	(注18)
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H8	BW5012	—	×	(注18)
ブーン	M30#S/M31#S系	H16.6 ～ H22.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注23)		—	
	M60#S/M610S系	H22.2 ～ H26.4	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
		H26.4 ～ H28.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5011 (注21)		BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H16	BW5012	—	未調査	
	M700S/M710S	H28.4 ～ R5.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011		×	
ミラ	L250S/L260S系	H14.12 ～ H18.12	全グレード	2灯	H4		—	BW5011 (注22)		—	
			アヴィのハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		未調査	
			アヴィのHID仕様車	4灯	H7	D2R	H8	—	—	未調査	
	L275S/L285S系	H18.12 ～ H30.3	カスタム系以外	2灯	H4		—	BW5011 (注22)		—	
			カスタム系のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	BW5012	—	×	(注18)
ミライース	LA300S/LA310S系	H23.9 ～ H29.5	全グレード	2灯	HB3	D4R	H8	BW5012	—	未調査	
	LA350S/LA360S系	H29.5 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
ミラココア	L675S/L685S系	H21.8 ～ H26.8	全グレード	2灯	H4		H8	BW5011		×	(注18)
		H26.8 ～ H30.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5012	×	×	
ミラジーノ	L650S/L660S系	H16.11 ～ H21.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		×	(注18)
			HID仕様車	4灯	H7	D2R	H8	—	—	×	(注18)
ムーヴ	L15#S/L160S系	H16.12 ～ H18.10	カスタム系以外	2灯	H4		—	BW5011		—	
			カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	H8	×	(注18)	—	BW5013 (注41)
	L175S/L185S系	H18.10 ～ H20.12	カスタム系以外	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
			カスタム系のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	BW5012	—	BW5013	
			カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5012	—	BW5013	
		H20.12 ～ H22.12	カスタム系以外	2灯	H4		—	BW5011 (注21)		—	
			カスタム系	4灯	HB3	D4S	H8	BW5012	—	BW5013	

(注17)バルブの後方スペースが不足しているため不適合です。

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。

ダイハツ DAIHATSU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ムーヴ	LA100S/LA110S系	H22.12 ～ H24.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5012	—	BW5013	
		H24.12 ～ H26.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5012	×	BW5013	
	LA150S/LA160S	H26.12 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 ^(注25)		—	
			カスタム系以外のLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5012	×	—	
		H26.12 ～ H29.8	カスタム系のLED仕様車	4灯	H9	LED	LED	BW5013	×	×	
ムーヴキャンバス	LA800S/LA810S	H28.9 ～ R4.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5011 ^(注22)		×	
ムーヴコンテ	L575S/L585S系	H20.8 ～ H29.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		×	^(注18)
ムーヴラテ	L550S/L560S系	H16.8 ～ H17.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H3	BW5011		—	
		H17.11 ～ H21.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		未調査	
			HID仕様車	4灯	H7	D2R	H8	—	—	BW5013 ^(注41)	
メビウス	ZVW41N	H25.4 ～ H26.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013 ^(注22)	BW5013	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5012	×	BW5013	
		H26.11 ～ R3.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	×	^(注18)	BW5013 ^(注22)	×

(注18)バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

スズキ SUZUKI					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
Kei	HN#1S/HN#2S系	H18.4 ～ H21.10	全グレード	2灯	H4	—		BW5011 (注21)	—		
MRワゴン	MF21S系	H13.12 ～ H18.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H8		BW5011	未調査		
	MF22S系	H18.1 ～ H23.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H8		BW5011	BW5013		
	MF33S系	H23.1 ～ H28.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H8		BW5011	未調査		
		H25.7 ～ H28.3	ウィットのHID仕様車	2灯	D2S	H8		—	BW5013		
アルト	HA24S系	H16.9 ～ H21.12	全グレード	2灯	H4	—		BW5011	—		
	HA25S/HA35S系	H21.12 ～ H26.12	全グレード	2灯	H4	H8		BW5011	未調査		
	HA36S(ターボRS・ワーク ス含む)	H26.12 ～ R3.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011 (注23)	—		
			HID仕様車	2灯	D4S	H16		—	BW5013		
アルトラパン	HA37S/HA97S	R3.12 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011	—		
	HE21S系	H14.1 ～ H20.11	全グレード	2灯	H4	—		BW5011	—		
	HE22S系	H20.11 ～ H27.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H8		BW5011	BW5013		
			HID仕様車 (ジョコラ以外)	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5013	
イグニス	HE33S	H27.6 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011	—		
	FF21S	H28.2 ～ R6.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011 (注23)	—		
エスクード	TD#4W系	H17.5 ～ H29.4	5ドアのハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5012	—	BW5013 (注41)	
			5ドアのHID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5012	—	BW5013 (注41)	
	YD21S/YE21S/YEA1S	H27.10 ～ R4.4	全グレード	4灯	HB3	LED	H11	BW5012	×	BW5013	
エブリイ ワゴン／バン	DA52W/DA62W系	H11.6 ～ H17.8	全グレード	2灯	H4	—		BW5011 (注21)	—		
	DA52V・62V/DB52V系	H13.9 ～ H17.8	全グレード	2灯	H4	—		BW5011 (注21)	—		
	DA64W・V系	H17.8 ～ H27.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H8		BW5011 (注21)	BW5013 (注27)(注41)		
		H19.7 ～ H27.2	HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5013 (注27)	
	DA17W・V	H27.2 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H16		BW5011 (注21)	BW5013		
		H27.2 ～ R6.2	HID仕様車	4灯	H1	D4R	H16	—	—	BW5013	
		R6.2 ～	LED仕様車	—	LED	LED	H16	×	×	BW5013	
キャリイ トラック	DA16T	H27.8 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H16		BW5011 (注21)	BW5013		
		H27.8 ～ R4.4	HID仕様車	2灯	D4S	H16		—	BW5013		
		R4.4 ～	LED仕様車	2灯	LED	H16		×	BW5013		
クロスビー	MN71S	H29.12 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011	—		
ジムニー	JB23W系	H14.1 ～ H16.10	全グレード	2灯	H4	H1		BW5011	—		
		H16.10 ～ H30.7	全グレード	2灯	H4	H8		BW5011 (注22)	×	(注17)	
	JB64W系	H30.7 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H16		BW5011	BW5013		
ジムニーシエラ	JB64W系	H30.7 ～	LED仕様車	2灯	LED	H16		×	BW5013		
	JB43W系		全グレード	2灯	H4	H1 (注2)		BW5011	—		
	JB74W系		ハロゲン仕様車	2灯	H4	H16		BW5011	BW5013		
ジムニーノマド	JB74W系	H30.7 ～	LED仕様車	2灯	LED	H16		×	BW5013		
			全グレード	2灯	LED	H16		×	BW5013		
			ハロゲン仕様車	2灯	H4	H16		×	BW5013		
スイフト(スポーツ含む)	ZC#1S/ZD#1S系	H16.11 ～ H22.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H11		BW5011	×	(注17)	
	ZC72S/ZD72S系	H22.9 ～ H29.1	スポーツ以外の ハロゲン仕様車	2灯	H4	H11		BW5011	×	(注17)	
	ZC32S(スポーツ)	H23.12 ～ H29.1	スポーツのハロゲン仕様車	2灯	H4	H11		BW5011	×	(注17)	
	ZC#3S/ZD#3S系	H29.1 ～	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H11		BW5011	BW5013		
スブラッシュ	XB32S系	H20.10 ～ H26.8	全グレード	2灯	H4	H11		BW5011	未調査		
スペーシア	MK32S/MK42S系	H25.3 ～ H29.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011	—		
		H25.6 ～ H27.6	カスタム系	2灯	D4S	H8		—	BW5013		
		H27.6 ～ H29.12	カスタムZ以外のカスタム系(ハ ロゲンフォグランプ仕様)	2灯	D4S	H16		—	BW5013		
	MK53S	H29.12 ～ R5.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011	—		
セルボ	MK53S	H29.12 ～ R5.11	標準のLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5012	×	—	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4	H8		BW5011	未調査		
			全グレード	2灯	H4	H11		BW5011	BW5013		
ソリオ	MA15S系	H23.1 ～ H27.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H11		—	BW5013		
			HID仕様車	2灯	D2S	H11		—	BW5013		
			バンディット	2灯	D4S	H11		—	BW5013		
	MA26S/MA36S/MA46S	H27.8 ～ R2.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H11		BW5011	BW5013		
ハスラー	MA26S/MA36S/MA46S	H27.8 ～ R2.12	HID仕様車	4灯	H9	D4R	H11	×	(注18)	—	BW5013
			全グレード	2灯	H4	—		BW5011	—		
			HID仕様車 (ハロゲンフォグランプ仕様)	2灯	D4S	H8		—	BW5013		
	MR31S/MR41S	H26.1 ～ R2.1	HID仕様車	2灯	D4S	H16		—	BW5013		
ハスラー	MR31S/MR41S	H26.1 ～ H27.12	HID仕様車 (ハロゲンフォグランプ仕様)	2灯	H4	—		BW5011	—		
		H27.12 ～ R2.1	HID仕様車	2灯	H4	—		BW5011	—		
	MR52S/MR92S	R2.1 ～ R6.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011	—		
パレーノ	WB32S/WB42S	H28.3 ～ H30.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—		BW5011	—		
パレット	MK21S系	H20.1 ～ H25.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4	H8		BW5011	未調査		
		H21.9 ～ H25.3	SW系	2灯	D2S	H8		—	BW5013		

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。

(注17) バルブの後方スペースが不足しているため不適合です。

(注18) バルブが灯具に干渉するため不適合です。

(注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注27) バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注41) 平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

スズキ SUZUKI					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式		ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
ランディ	C25系	H19.1 ～ H20.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011		—		
		H20.1 ～ H22.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5012	×	(注42)	BW5013 (注31)	
			HID仕様車	2灯	D2S		H8	—		BW5013 (注31)		
	C26系	H22.12 ～ H26.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H8	BW5012	×	(注42)	BW5013 (注31)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H8	BW5012	—	BW5013 (注31)		
		H26.1 ～ H28.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5012	BW5013	BW5013 (注31)		
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5012	×	BW5013 (注31)		
	C27系	H28.12 ～ R4.8	LED仕様車	4灯	H9	LED	H11	BW5013 (注25)	×	BW5013 (注31)		
	ワゴンR	MH21S/MH22S系	H15.9 ～ H20.9	FA、FX、FT、FS	2灯	H4		H8	BW5011		BW5013 (注41)	
			H19.2 ～ H20.9	スティングレー系	4灯	HB3	D2S	H8	BW5012	—	BW5013	
MH23S系		H20.9 ～ H24.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5011		未調査		
			スティングレー系	2灯	D2S		H8	—		BW5013		
MH34S系		H24.9 ～ H26.8	スティングレー系以外の ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注23)		—		
			スティングレー系	2灯	D4S		H8	—		BW5013		
MH34S/MH44S系		H26.8 ～ H29.2	スティングレー系以外の ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注23)		—		
		H26.8 ～ H27.8	スティングレー系 (ハロゲンフォグランプ仕様)	2灯	D4S		H16	—		BW5013		
MH#5S系		H29.2 ～	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5011 (注22)		—		
		H29.2 ～ R4.8	標準のLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5012	×	—		

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注31)リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

(注41)平成17年12月31日以前製造の車両のフォグランプに本製品を装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため取り付けできません。

(注42)ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。