



### 【重要】

・本製品は車検対応品として設計・生産されていますが、**経年劣化などで灯具レンズ面やリフレクターにキズや曇りがある場合、バルブ本来の性能を発揮できず車検不合格となることがあります。**

・**運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取り付け作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を委託してください。**

- この適合車種一覧表は、GIGA LEDヘッド&フォグバルブ C4シリーズ専用です。
- この適合車種一覧表の記載内容は、令和8年3月19日現在のものです。  
製品の改良などで、予告なく適合情報が変更になる場合があります。
- この適合車種一覧表に掲載されていない車種につきましては適合外となります。

## 株式会社カーメイト

〒171-0051 東京都豊島区长崎 5-33-11

お問い合わせ ▶ カーメイトWebサイト【お客様サポート】



トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
86	ZN6	H24.4 ~ H28.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	PSX24W	BW5052E	BW5052E	—		
bB	NCP3#系	H12.2 ~ H17.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注22)	—	BW5052E		
		H15.4 ~ H17.12	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
	QNC2#系	H17.12 ~ H19.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E	—	BW5052E		
		H19.7 ~ H28.11	HID仕様車	4灯	H9	D4R	H11	BW5052E	—	BW5052E		
	H19.7 ~ H28.11		ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E	—	BW5052E		
		H19.7 ~ H28.11	HID仕様車	4灯	H9	D4R	H11	BW5052E	—	BW5052E		
C-HR	ZYX1#/NGX10/NGX50	H28.12 ~ R1.10	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2			BW5052E				
FJクルーザー	GSJ15W系	H22.12 ~ H30.1	全グレード	2灯	H4			BW5051E (注25) (備考)	—	BW5052E	ハイ/ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。	
iQ(アイキュー)	KGJ10/NGJ10系	H20.11 ~ H28.3	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2			BW5052E (注24)				
MR-S	ZZW30系	H14.8 ~ H19.7	全グレード	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
RAV4	CA2#W系	H15.8 ~ H17.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注23) (備考)	—	未調査	ハイ/ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。	
			HID仕様車	2灯	D2R			—	—	BW5052E		
	ACA3#W系	H17.11 ~ H28.8	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
	AXAH5#/MXAA5#/AXAP54系	H31.4 ~ R3.12	LED仕様車 3眼LED仕様車	2灯 —	LED			—	—	BW5052E		
					LED	LED	H16	—	—	BW5052E		
SAI	AZK10系	H21.12 ~ H25.8	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5052E	—	BW5052E		
アイシス	NM1#/ZGM1#系	H16.9 ~ H19.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	BW5052E	×	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
		H19.5 ~ H25.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E (備考)	—	BW5052E	ロービームは横挿しタイプのため、バルブの角度調整は行わずに取り付けてください。
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
アクア	NHP10系	H23.12 ~ H26.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E	BW5052E		
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E		
		H26.12 ~ H29.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E	BW5052E		
			G'sのLED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—		
アベンシス	AZT25#/AZT25#W系	H15.10 ~ H18.7	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H7	HB4	—	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	HB4	—	—	BW5052E		
		H18.7 ~ H20.12	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H7	H11	—	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	H1	D4S	H11	—	—	BW5052E		
	ZRT272W系	H27.10 ~ H30.4	Xi	2灯	LED			—	—	BW5052E		
アリオン	T24#系	H13.12 ~ H16.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)				
	T26#系	H19.6 ~ H22.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注26)	×	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H11	BW5052E (注26)	—	BW5052E		
		H22.4 ~ H24.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注26)	×	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注26)	—	BW5052E		
H24.12 ~ H28.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E (注26)	×	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。			
	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E (注26)	—	BW5052E				
	H28.6 ~ R3.4	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2			BW5052E					
アリスト	ZS16#系	H12.7 ~ H17.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	×	フォグランプへのLEDバルブ装着はイエローガラスカバーがあるため適合不可としています。	
アルファード	H1#W系	H14.5 ~ H17.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)				
		H17.4 ~ H20.5	AX, MX	4灯	HB3	D2R	HB4	×	—	BW5052E	ハイビームの純正バルブはHB3ですが、灯具ハーツキによりバルブを正常に固定できない場合があります。不適合としています。	
	H2#W系	H20.5 ~ H23.11	全グレード	4灯	HB3	D2S	HB4	×	—	BW5052E	ハイビームの純正バルブはHB3ですが、灯具ハーツキによりバルブを正常に固定できない場合があります。不適合としています。	
		H23.11 ~ H27.1	ハイブリッド含む全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
H3#W系	H27.1 ~ H30.1	ハロゲンフォグランプ仕様車	4灯	LED	LED	H16	—	—	BW5052E			
アレックス	ZE12#系	H16.4 ~ H18.10	ハロゲン仕様車	4灯	H7	H7	H11	—	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5052E		

- (注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。  
(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。  
(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。  
(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。  
(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。  
(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
イスト	NCP6#系	H14.5 ~ H17.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E (注23)	—	未調査	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	HB4	—	—	BW5052E	
		H17.5 ~ H19.7	A、A-Sのハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E		未調査	
	A、A-S以外のハロゲン仕様車		2灯	H4		HB4	BW5051E		BW5052E		
P11#系	H19.7 ~ H28.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E		BW5052E		
		HID仕様車	4灯	H7	D2R	HB4	—	—	BW5052E		
イプサム	ACM2#W系	H15.10 ~ H22.12	全グレード	4灯	HB3	D2R	HB4 (注2)	BW5052E	—	BW5052E	
ヴァンガード	ACA3#W/GSA33W系	H19.8 ~ H25.12	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
ウィッシュ	NE1#系	H15.1 ~ H17.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	未調査	
		H17.9 ~ H21.4	X、XEパッケージ	4灯	HB3	H11	HB4	BW5052E	BW5052E	BW5052E	
			G、XAeroSport、Z	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
	ZGE2#G/ZGE2#W系	H21.4 ~ H24.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E (注25)	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
H24.4 ~ H29.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E (注25)	BW5052E			
	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E	—	BW5052E			
ヴィッツ	P9#系	H17.2 ~ H19.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E (注23)		BW5052E	
			RSのHID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5052E	
			RS以外のHID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5052E	
		H19.8 ~ H20.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E (注23)		BW5052E	
			RSのHID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5052E	
			RS以外のHID仕様車	4灯	H11	D4R	H11	未調査	—	BW5052E	
	H20.9 ~ H22.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E (注23)		BW5052E		
		HID仕様車	4灯	H11	D4R	H11	未調査	—	BW5052E		
	P13#系	H22.12 ~ H26.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H11	D4R	H11	未調査	—	BW5052E	
		H26.4 ~ H29.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H11	D4R	H16	未調査	—	BW5052E	
LED仕様車		4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E			
		4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E			
H29.1 ~ R2.3	ハイブリッドのハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H16	未調査		BW5052E			
	ガソリンのハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E		BW5052E			
LED仕様車	2灯	LED		H16	—		BW5052E				
ウィンダム	MCV30	H16.7 ~ H18.3	全グレード	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
ヴェルファイア	H2#W系	H20.5 ~ H23.11	全グレード	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
		H23.11 ~ H27.1	ハイブリッド含む全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
	H3#W系	H27.1 ~ H30.1	ハロゲンフォグランプ仕様車	4灯	LED	LED	H16	—	—	BW5052E	
ヴォクシー	AZR6#G系	H16.8 ~ H19.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	HB4	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
	ZRR7#W/ZRR7#G系	H19.6 ~ H22.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	未調査	BW5052E	
			Z、ZS	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
		Z、ZS以外のHID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E (注29)		
	H22.4 ~ H26.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	未調査	BW5052E (注29)		
		HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E (注29)		
R8#W/R8#G系	H26.1 ~ H29.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E	未調査	—		
		LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E		
エスクァイア	ZRR8#G/ZWR80G系	H26.10 ~ H29.7	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E	

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。

(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注29) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
エスティマ	CR30W/CR40W系	H15.5 ~ H18.1	エアラス	4灯	HB3	D2R	H3d	BW5052E	—	—		
		R5#W系	H18.1 ~ H28.6	X	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注20)	未調査	BW5052E	
	H18.1 ~ H24.5		エアラス	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注20)	—	BW5052E		
	H24.5 ~ H28.6	エアラス	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E (注20)	—	BW5052E			
エスティマハイブリッド	AHR20W系	H18.6 ~ H24.5	全グレード	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
		H24.5 ~ H28.6	全グレード	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E	—	BW5052E		
オーバ	CT1#系	H14.6 ~ H17.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E (注21)		BW5052E		
オーリス	ZRE15#H/NZE15#H系	H18.10 ~ H24.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注20)	BW5052E	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注20)	—	BW5052E		
	E18#H系	H24.8 ~ H30.6	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H16	未調査		BW5052E		
		H24.8 ~ H27.4	HID仕様車	2灯	D4S		H16	—		BW5052E		
H27.4 ~ H30.6	LED仕様車	2灯	LED		H16	—		BW5052E				
カムリ	ACV4#系	H18.1 ~ H23.9	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
		AVV50系	H23.9 ~ H26.9	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注23)	—	BW5052E	
	H26.9 ~ H29.7		HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注23)	—	—		
	LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	—		—				
カルディア	T24#W系	H17.1 ~ H19.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E (注25)	—	未調査		
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5052E (注25)	—	未調査		
カローラ	E12#系	H16.4 ~ H18.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
カローラアクシオ	E14#系	H18.10 ~ H24.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E (注21)		BW5052E (注27)		
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注22) (注26)	—	BW5052E (注27)		
	E16#系	H24.5 ~ H27.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E (注21)		BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E	—	BW5052E		
	H27.4 ~ H29.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E	BW5052E			
		LED仕様車	2灯	LED		H16	—		BW5052E			
H29.10 ~ R4.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5052E	BW5052E	—				
カローラスパシオ	ZE12#N系	H15.4 ~ H19.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	未調査	—	BW5052E		
カローラフィールダー	E12#G系	H16.4 ~ H18.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	未調査		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
	E14#G系	H18.10 ~ H24.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E (注21)		BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注26)	—	BW5052E		
	E16#G系	H24.5 ~ H27.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E (注21)		BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E	—	BW5052E		
	H27.4 ~ H29.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E	BW5052E			
		LED仕様車	2灯	LED		H16	—		BW5052E			
H29.10 ~ R4.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5052E	BW5052E	—				
カローラルミオン	NZE151N/ZRE15#N系	H19.10 ~ H27.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
キャミ	J10#E/J12#E系	H12.5 ~ H18.1	全グレード	4灯	HB3	HB4	H3d	BW5052E	× (備考)	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
			S18#系	H15.12 ~ H20.2	ナイトビュー装着車	4灯	H11	D2R	HB4	未調査	—	BW5052E
	ナイトビュー装着車以外	4灯		HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	BW5052E			
	S20#系	H20.2 ~ H22.2		ロイヤルシリーズ	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E (注24)	—	BW5052E (注29)	
				アスリート・ハイブリッドシリーズ ナイトビュー装着車	4灯	H11	D4S	H8	未調査	—	BW5052E (注29)	
	アスリート・ハイブリッドシリーズ ナイトビュー装着車以外	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E	—	BW5052E (注29)				
H22.2 ~ H24.12	ナイトビュー装着車	4灯	H11	×	H8	未調査	—	BW5052E (注29)				
ナイトビュー装着車以外	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E (注24)	—	BW5052E (注29)					
クラウンマジェスタ	S18#系	H16.7 ~ H21.3	ナイトビュー装着車	4灯	H11	D2S	HB4	未調査	—	BW5052E		
			ナイトビュー装着車以外	4灯	HB3	D2S	HB4	未調査	—	BW5052E		
	S20#系	H21.3 ~ H25.9	PCSカメラセンサー 装着車	4灯	H11	D4S	H8	未調査	—	BW5052E		
			PCSカメラセンサー 装着車以外	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E	—	BW5052E		

(注20) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けすることを推奨します。

(注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24) バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27) バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注29) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ <sup>o</sup>			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
クルーガー	U2#系	H15.8 ~ H19.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	未調査	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
コペン GR SPORT	LA400A	R1.10 ~	全グレード	4灯	H9	LED	LED	BW5051E (注24)	—	—	
サクシード ワゴン	P5#G系	H14.7 ~ H25.10	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E		—	
サクシードバン	P16#V系	H26.9 ~ R2.5	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E		—	
シエンタ	NCP8#G系	H15.9 ~ H18.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	H4		D2R	HB4	BW5051E (注26)		BW5052E
		H18.5 ~ H25.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E (注26)		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D2R		H11	—		BW5052E	
	H25.9 ~ H27.7	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H11	BW5052E		BW5052E		
		HID仕様車	2灯	D4S		H11	—		BW5052E		
	H23.6 ~ H27.7	ダイス	2灯	D4S		H11	—		BW5052E		
		P17#G系	H27.7 ~ H30.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E	BW5052E
LED仕様車	4灯			LED	LED	H16	—	—	BW5052E		
H30.9 ~ R4.8	ハロゲン仕様車		4灯	HB3	H11	LED	BW5052E	BW5052E	—		
スベイド	NCP14#/NSP14#系	H24.7 ~ R2.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E	—	BW5052E	
セルシオ	UCF3#系	H15.8 ~ H18.9	全グレード	4灯	HB3	D2S	—	BW5052E	—	—	
センチュリー	GZG50系	H9.4 ~ H20.1	全グレード	4灯	HB3	H4	HB4	BW5052E	BW5051E	BW5052E	
タウンエースバン	S402M/S412M系	H20.2 ~ R2.9	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E		—	
タンク	M900A/M910A	H28.11 ~ R2.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5051E		—	
ノア	AZR6#G系	H13.11 ~ H16.8	SのHID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			S以外のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	未調査	
		H16.8 ~ H19.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	HB4	BW5052E	× (備考)	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
	ZRR7#W/ZRR7#G系	H19.6 ~ H22.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	HB4	BW5052E	未調査	BW5052E	
			G、X、YYのHID仕様車	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
			S、Si	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
		H22.4 ~ H26.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	未調査	BW5052E	
R8#W/R8#G系	H26.1 ~ H29.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E	未調査	—		
		LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E		
ハイエース/ レジアスエース	H1#G/H1#W系	H11.7 ~ H16.8	全グレード	2灯	H4		H3	BW5051E (注21) (備考)		未調査	ハイロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。
			H2#W/H2#B系 H2#V/H2#K系	H16.8 ~ H22.7	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5051E (注21) (備考)	
	H22.7 ~ H24.5	ハロゲン仕様車		2灯	H4		HB4	BW5051E (注21) (備考)		× (備考)	ハイロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。フォグランプへのLED装着は、バルブが灯具に干渉するため不適合です。
		HID仕様車		4灯	HB3	D4R	HB4	BW5052E (注21)	—	× (備考)	ハイロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。フォグランプへのLED装着は、バルブが灯具に干渉するため不適合です。
	H24.5 ~ H25.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		PSX26W	BW5051E (注21) (備考)		—	ハイロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。	
		HID仕様車	4灯	HB3	D4R	PSX26W	BW5052E (注21)	—	—		
	H25.12 ~ R4.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		PSX26W	BW5051E (注21)		—		
		LED仕様車	4灯	HB3	LED	PSX26W	BW5052E (注21)	—	—		
	R4.4 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5051E (注21)		—		
	R4.4 ~ R8.2	LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E (注21)	—	—		
ハイラックス	GUN125	H29.9 ~ R2.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E		BW5052E	
ハイラックスサーフ	N21#系	H17.8 ~ H21.9	全グレード	4灯	HB3	H11	HB4	BW5052E	BW5052E	BW5052E	

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
パッソ	KGC1#/QNC10系	H16.6 ~ H18.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
		H18.12 ~ H22.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注23)	—	—		
	KGC3#/NGC30系	H22.2 ~ H26.4	G、X	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—		
			+Hanaの ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	BW5052E	—	BW5052E		
		+Hanaの HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E	—	BW5052E			
		H26.4 ~ H28.4	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H16	BW5051E (注21)	—	BW5052E		
	M700A/M710A	H28.4 ~ R5.10	+Hanaの ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H16	BW5052E	—	BW5052E		
			+Hanaの HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	未調査	—	BW5052E		
	パッソセット	M502E/M512E系	H20.12 ~ H24.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—		未調査
				MODA以外の LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—		—
ハリアー	U3#系	H15.2 ~ H18.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	HB4	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
		H18.1 ~ H25.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
	ZSU6#W/AVU65W系	H25.12 ~ H29.6	全グレード	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—		
ZSU6#W/AVU65W/ ASU6#W系	H29.6 ~ R2.6	ハイビーム ハロゲン 仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—			
ハリアー ハイブリッド	MHU38W	H17.3 ~ H25.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	× (備考)	灯具構造が特殊で照射光に影が出してしまうため、フォグランプにLEDバルブは取り付けできません。	
ピクシスバン	S700M/S710M	R3.12 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	LED	BW5051E (注21)	—	—		
ピクシスエポック	LA300A/LA310A	H24.5 ~ H29.5	全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—		
	LA350A/LA360A	H29.5 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
ピクシスジョイ	LA250A/LA260A	H28.8 ~ R5.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注25)	—	—		
ピクシススペース	L575A/L585A系	H23.9 ~ H29.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	未調査		
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H8	未調査	—	BW5052E		
ピクシスメガ	LA700A/LA710A	H27.7 ~ H28.5	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E		
		H28.5 ~ R4.8	ハロゲン仕様車 LED仕様車	2灯 4灯	H4 HB3	— LED	H16 LED	BW5051E BW5052E	— —	BW5052E —		
プリウス	NHW20系	H15.9 ~ H23.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	HB4	未調査	—	BW5052E	H11タイプが適合となりますが、バルブ後方のスペースが狭く、車両側コネクタコードが短いため取付不良が発生しやすくなります。正しく装着されていない場合、使用中にバルブが外れて灯具等が溶解し、最悪の場合は車両火災になるおそれがあります。必ず車両側コネクタを外してLEDバルブを確実に取り付けてから車両側コネクタを接続してください。	
		H15.9 ~ H21.5	HID仕様車	2灯	D2R	—	HB4	—	—	BW5052E		
	ZVW30	H21.5 ~ H23.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E (注22) (備考)	BW5052E		
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5052E	—	BW5052E		
		H23.12 ~ H27.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E (注22) (備考)	BW5052E		
			HID仕様車 LED仕様車	4灯 4灯	HB3 HB3	D4S LED	H16 H16	BW5052E BW5052E	— —	BW5052E BW5052E		
	ZVW35	H24.1 ~ H29.2	プラグインハイブリッド HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E	—	BW5052E		
			プラグインハイブリッド LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	未調査		
	プリウスα (アルファ)	ZVW4#W系	H23.5 ~ H26.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E (注22) (備考)		BW5052E
				LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5052E	—		BW5052E
H26.11 ~ R3.4		ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	未調査	BW5052E (注22) (備考)	—			

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ブレイド	AZE15#H/GRE156H系	H18.12 ~ H24.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注24)	BW5052E (注24)	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
プレビス	JCG1#系	H13.6 ~ H17.12 H17.12 ~ H19.7	全グレード	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
			全グレード	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
プレミオ	T24#系	H13.12 ~ H16.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H3a	BW5051E (注23)		—	
			H16.12 ~ H19.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E	BW5052E	
		HID仕様車	4灯	H7	D4R	HB4	—	—	BW5052E		
	T26#系	H19.6 ~ H22.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H11	BW5052E	—	BW5052E	
		H22.4 ~ H24.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H11	BW5052E	—	BW5052E	
	H24.12 ~ H28.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
		HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H16	BW5052E	—	BW5052E		
		H28.6 ~ R3.4	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H16	BW5052E		BW5052E	
LED仕様車	2灯	LED		H16	—		BW5052E				
プログレ	JCG1#系	H17.12 ~ H19.7	フォグランププロジェクター仕様車以外	4灯	HB3	D4R	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
フォグランププロジェクター仕様車	4灯	HB3	D4R	H3	BW5052E	—	—				
プロボックス ワゴン	P5#G系	H14.7 ~ H25.10	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E		—	
プロボックス バン	P5#V系	H14.7 ~ H26.9	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E		—	
	P16#V系	H26.9 ~	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E		—	
ベルタ	P9#系	H17.11 ~ H24.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E	—	BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D4R		H11	—	—	BW5052E	
ポルテ	NNP1#系	H16.7 ~ H24.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E	—	BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D4R		HB4	—	—	BW5052E	
	NCP14#/NSP14#系	H24.7 ~ R2.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E		BW5052E	
HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H16	BW5052E	—	BW5052E				
マークIIブリット	X11#W系	H14.1 ~ H19.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
		H15.1 ~ H19.9	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
マークX	GRX12#系	H16.11 ~ H18.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	未調査	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	HB4	未調査	—	BW5052E	
		H18.10 ~ H21.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	未調査	—	BW5052E (注24)	ハイビームに取り付ける際はコネクタが上方向になる様にフランジ角度を調整してください。
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E (注24) (備考)	—	BW5052E (注24)	
	GRX13#系	H21.10 ~ H24.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	未調査	BW5052E	
HID仕様車			4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
H24.8 ~ H28.11	全グレード	2灯	D4S		H16	—		BW5052E			
マークXジオ	ANA1#/GGA10系	H19.9 ~ H25.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
ヤリス	KSP21#/MXP1#/ MXP1#系	R2.2 ~	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		LED	BW5052E		—	
ヤリスクロス	MXPB1#/MXPJ1#系	R2.8 ~	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		LED	BW5052E		—	
ライトエース バン	S402M/S412M系	H20.2 ~ R2.6	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E		—	
ラウム	NCZ2#系	H15.5 ~ H23.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E		未調査	
ラクティス	CP10#系	H17.10 ~ H19.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H7	D4R	H11	—	—	BW5052E	
		H19.12 ~ H22.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
	NCP12#/NSP12#系	H22.11 ~ H26.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E (注21)		BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H11	D4R	H11	BW5052E	—	BW5052E	
H26.5 ~ H28.11	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H11	BW5052E		未調査			
	HID仕様車	2灯	D4S		H11	—		BW5052E			
ラッシュ	J200E/J210E系	H18.1 ~ H28.3	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5052E	未調査	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H8	BW5052E	—	未調査	

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。  
(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。  
(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

トヨタ TOYOTA					純正バルブタイプ <sup>®</sup>			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ランドクルーザー 70バン	GRJ76K	H26.8 ~ H27.6	全グレード	2灯	H4			BW5051E (注21)			
ランドクルーザー 100ワゴン	J100W系	H14.8 ~ H19.9	全グレード	4灯	HB3	HB4	—	BW5052E	× (備考)	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
ランドクルーザー シグナス	J100W系	H14.8 ~ H19.9	全グレード	4灯	HB3	H1	H3	BW5052E (注26)	—	—	
ランドクルーザー プラド	J12#W系	H14.10 ~ H17.8	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5051E (注26)	—	BW5052E	
		H17.8 ~ H21.9	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5051E (注26)	—	BW5052E	
	J15#W系	H21.9 ~ H25.9	全グレード	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注21)	BW5052E	BW5052E	
		H25.9 ~ H29.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
LED仕様車	4灯		HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E			
ランドクルーザー 200ワゴン	UZJ200W/URJ202W系	H19.9 ~ H23.12	全グレード	4灯	HB3	H11	HB4	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
		H23.12 ~ H25.1	全グレード	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E	BW5052E	
		H25.1 ~ H27.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	BW5052E	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H16	BW5052E	—	BW5052E	
ルーミー	M900A/M910A	H28.11 ~ R2.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5051E			
		R2.9 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5051E			

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

レクサス LEXUS					純正バルブタイプ <sup>®</sup>			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
CT	ZWA10系	H23.1 ~ H26.1	F Sport, version L 以外	4灯	H9	H11	H11	未調査	BW5052E	BW5052E	
			F Sport, version L	4灯	H9	LED	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
GS	S19#系	H17.8 ~ H24.1	全グレード	4灯	HIR1	D4S	HB4	—	—	BW5052E	
	L1#系	H24.1 ~ H25.10	HID仕様車	2灯	D4S		H11	—		BW5052E	
HS	ANF10	H21.7 ~ H25.1	全グレード	4灯	HB3	LED	H11	—	—	BW5052E	
			LED仕様車	2灯	LED		H11	—		BW5052E	
IS 4ドアセダン	GSE2#系	H17.9 ~ H22.8	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
		H22.8 ~ H26.5	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	未調査	—	BW5052E	
	USE20系	H19.10 ~ H26.5	IS-F	4灯	HB3	D4S	H11	未調査	—	BW5052E	
	GSE3#/AVE3#/ASE30/ USE30系	H25.5 ~ H26.7	HID仕様車	2灯	D4S		H16	—		BW5052E	
LED仕様車			4灯	LED	LED	H16	—	—	BW5052E		
LS	USF4#系	H18.9 ~ H21.10	カメラセンサー装着車	4灯	HB3	D4S	HB4	未調査	—	BW5052E	
			カメラセンサー装着車 以外	4灯	HIR1	D4S	HB4	—	—	BW5052E	
	H21.10 ~ H24.10	全グレード	4灯	H9	D4S	HB4	未調査	—	BW5052E		
	UVF4#系	H19.5 ~ H24.10	ハイブリッド	4灯	H9	LED	HB4	未調査	—	BW5052E	
RX	AGL10W/GGL1#W系	H21.1 ~ H24.4	ハイブリッド以外	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
		H24.4 ~ H25.8	ハイブリッド以外	4灯	H9	LED	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
	GYL1#W系	H21.4 ~ H24.4	ハイブリッド	4灯	HB3	LED	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
		H24.4 ~ H25.8	ハイブリッド	4灯	H9	LED	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
	GGL1#W/GYL1#W/ AGL10W系	H25.8 ~ H27.10	全グレード	4灯	H9	LED	H16	BW5052E (注24)	—	BW5052E	

(注24) バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

ニッサン NISSAN					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
e-NV200	ME0/VME0	H26.10 ~ R1.10	全グレード	2灯	H4		H11	BW5051E		BW5052E	
NT100クリッパー	DR16T	H27.8 ~ R6.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E (注21)		BW5052E	
		R4.4 ~ R6.5	LED仕様車	2灯	LED		H16	—		BW5052E	
NV100クリッパー / NV100クリッパーリオ	DR64V・DR64W	H25.12 ~ H27.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E (注21)		BW5052E (注27)	
	DR17V・DR17W	H27.3 ~ R6.3	ハロゲン仕様車	2灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H4		H16	BW5051E (注21)		BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H1	D4R	H16	—	—	BW5052E	
NV200バネット	M20系	H21.5 ~	5ドアワゴン	2灯	H4		H8	BW5051E		BW5052E	
NV350キャラバン	E26系	H24.6 ~ R3.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E (注21)		BW5052E (注31)	
		H24.6 ~ H29.7	HID仕様車	2灯	D2R		H11	—		BW5052E (注31)	
		H29.7 ~ R3.10	LED仕様車	4灯	LED	LED	H11	—	—	BW5052E (注31)	
ウイングロード	Y12系	H17.11 ~ H30.3	ハロゲン仕様車	4灯	H1	HB4	HB4	—	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	2灯	D2S		HB4	—		BW5052E	
エクストレイル	T30系	H15.6 ~ H19.8	HID仕様車	4灯	H1	D2R	H11	—	—	BW5052E	
	T31系	H19.8 ~ H22.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E (注26)		BW5052E (注31)	
			HID仕様車	2灯	D2S		H8	—		BW5052E (注31)	
	H22.7 ~ H27.2	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H11	H8	—	BW5052E	BW5052E (注28) (注31)		
		HID仕様車	4灯	H1	D2S	H8	—	—	BW5052E (注28) (注31)		
	T32系	H25.12 ~ H29.6	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	BW5052E (注24)	× (備考)	BW5052E (注31)	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
LED仕様車			4灯	LED	LED	H11	—	—	BW5052E (注31)		
		H29.6 ~ R4.11	LED仕様車	4灯	LED	LED	H8	—	—	BW5052E (注31)	
エルグランド	E51系	H14.5 ~ H22.8	ハイウェイスター以外 HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E	—	BW5052E	
			プロジェクター仕様車以外	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E	—	BW5052E (注31)	
			プロジェクター仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E (注31)	
	E52系	H22.8 ~ H26.1	全グレード	4灯	H9	D2S	H8	BW5052E	—	BW5052E (注31)	
			HID仕様車	4灯	H9	D2S	H8	BW5052E	—	BW5052E (注31)	
LED仕様車			4灯	LED	LED	H11	—	—	BW5052E (注31)		
		H26.1 ~									
オッティ	H91W系	H17.6 ~ H18.10	プロジェクター仕様車	4灯	HB3	D2S	—	BW5052E	—	—	
			プロジェクター仕様車以外	2灯	H4		—	BW5051E (注23) (注25)	—	—	
	H92W系	H18.10 ~ H25.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E (注21)	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	—	BW5052E	—	—	
キックス	H59A系	H20.10 ~ H24.6	全グレード	2灯	H4		H11	BW5051E		BW5052E	
キャラバン	E25系	H14.9 ~ H24.6	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E (注21)		—	
	E26系	R3.10 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5051E (注21)		—	
キューブ	Z11系	H14.10 ~ H20.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D2R		HB4	—		BW5052E	
	Z12系	H20.11 ~ R2.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E		BW5052E (注31)	
HID仕様車			2灯	D2R		H8	—		BW5052E (注31)		
キューブキュービック	GZ11/GNZ11系	H15.9 ~ H20.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D2R		HB4	—		BW5052E	
クリッパー トラック	DR16T	R6.5 ~ R8.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E (注21)		—	
			LED仕様車	2灯	LED		H16	—		BW5052E	
クリッパー / クリッパーリオ	DR17V・DR17W	R6.3 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E (注21)		BW5052E	
			LED仕様車	—	LED	LED	H16	—	—	BW5052E	
シーマ	HGY51	H24.5 ~ R4.8	全グレード	2灯	D2S		H11	—		BW5052E	
ジューク	F15系	H22.6 ~ H26.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E (注26)		BW5052E (注31)	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5052E (注31)	
		H26.7 ~ R2.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	未調査	未調査	BW5052E (注31)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	未調査	—	BW5052E (注31)	

- (注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。
- (注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。
- (注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。
- (注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。
- (注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。
- (注27)バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。
- (注28)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。
- (注31)リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

ニッサン NISSAN					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
シルフィ	B17系	H24.12 ~ R3.10	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	未調査	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	未調査	—	BW5052E	
スカイライン 4ドアセダン	V36系	H18.11 ~ H22.1	全グレード	2灯	D2S		HB4	—		BW5052E	
		H22.1 ~ H26.12	全グレード	2灯	D2S		H8	—		BW5052E	
スカイライン クロスオーバー	J50系	H21.7 ~ H28.6	クロスオーバー	4灯	H9	D2S	H8	BW5052E (注25)	—	BW5052E	
セドリック	Y34系	H11.6 ~ H16.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H3	BW5052E	—	—	
セレナ	C24系	H13.12 ~ H17.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H3	BW5051E (注24)		—	
			HID仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E		BW5052E	
	C25系	H17.5 ~ H19.12	ハロゲン仕様車	2灯	D2R		H8	—		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D2R		H8	—		BW5052E	
		H18.6 ~ H19.12	ハイウェイスター	2灯	D2R		H8	—		BW5052E	
			H19.12 ~ H22.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5052E	× (備考)	BW5052E (注31)
		H19.12 ~ H22.11	HID仕様車	2灯	D2S		H8	—		BW5052E (注31)	
			C26系	H22.11 ~ H25.12	S-ハイブリッド含む ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H8	BW5052E	× (備考)
	ハイウェイスターVエアロセ レクションハロゲン仕様車	4灯			HB3	HB4	LED	BW5052E	× (備考)	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
	S-ハイブリッド含む HID仕様車	4灯			HB3	D2R	H8	BW5052E	—	BW5052E (注31)	
	ハイウェイスターVエアロセ レクションHID仕様車	4灯			HB3	D2R	LED	BW5052E	—	—	
		H25.12 ~ H28.8	S-ハイブリッド含む ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E (注31)	
			S-ハイブリッド含む HID仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5052E	—	BW5052E (注31)	
	C27系	H28.8 ~ R1.8	標準のハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	未調査	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
標準のLED仕様車			4灯	H9	LED	H11	BW5052E (注25)	—	BW5052E		
ライダー			4灯	H9	LED	LED	BW5052E	—	—		
ハイウェイスター ハロゲン仕様車			4灯	H9	H11	H8	未調査	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
ティアダ / ティアダラティオ	C11系	H16.10 ~ H24.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E (注21)		BW5052E	
		H16.10 ~ H24.10	HID仕様車	2灯	D2R		H8	—		BW5052E	
ティアナ	J31系	H17.12 ~ H20.6	ハロゲン仕様車	4灯	H7 (注2)	H11	H8	—	BW5052E (注24)	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H7 (注2)	D2S	H8	—	—	BW5052E	
	J32系	H20.6 ~ H26.2	プロジェクター仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5052E (注31)	
			プロジェクター車以外の ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	BW5052E	× (備考)	BW5052E (注31)	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			プロジェクター車以外の HID仕様車	4灯	H9	D2R	H11	BW5052E	—	BW5052E (注31)	
	L33系	H26.2 ~ R2.7	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E (注31)	
HID仕様車			4灯	H9	D2S	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E (注31)		
デイズ	B21W	H25.6 ~ H31.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E (注23)		—	
	HID仕様車	2灯	D4S		H16	—		—	BW5052E (注31)		
B43~48W	H31.3 ~ R2.8	LED仕様車	—	LED	LED	H16	—	—	BW5052E		

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。

(注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24) バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注31) リングイルミフォグラップ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

ニッサン NISSAN					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
デイズルークス	B21A	H26.2 ~ H28.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—		
		H28.12 ~ R2.3	HID仕様車	2灯	D4S	H16	—	—	BW5052E (注31)	—		
デュアリス	J10系	H26.12 ~ R2.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注23)	—	—		
			LED仕様車	2灯	LED	H16	—	—	BW5052E (注31)	—		
ノート	E11系	H19.5 ~ H26.3	HID仕様車	4灯	H7	D2R	H11	—	—	BW5052E		
		H17.1 ~ H24.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	未調査			
	E12系	H24.9 ~ H26.10	全グレード	2灯	H4	—	H11	BW5051E	BW5052E (注31)			
		H26.10 ~ H28.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	BW5052E (注31)			
				LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	未調査	—		BW5052E (注31)
				ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	未調査	BW5052E		BW5052E
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	未調査	—	BW5052E		
			NISMOのLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	未調査	—	—		
ピノ	HC24S系	R2.12 ~ R6.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
			全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
フーガ	Y50系	H16.10 ~ H19.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H11	未調査	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	未調査	—	BW5052E		
	H19.12 ~ H21.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H11	未調査	—	BW5052E			
		HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	未調査	—	BW5052E			
Y51系	H21.11 ~ H27.2	ハイブリッド以外	2灯	D2S	—	H8	—	—	BW5052E			
	H22.11 ~ H27.2	ハイブリッド	2灯	D2S	—	H8	—	—	BW5052E			
ブルーバードシルフィ	G11系	H17.12 ~ H24.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。	
			HID仕様車	2灯	D2S	—	H11	—	—	BW5052E		
プレサージュ	U31系	H15.7 ~ H18.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E (注25)	—	BW5052E		
			HID仕様車	2灯	D2R	—	H11	—	—	BW5052E		
	H18.5 ~ H21.8	標準のハロゲン仕様車	4灯	H7	H11	H11	未調査	—	BW5052E			
		標準のHID仕様車	4灯	H7	D2S	H11	—	—	BW5052E			
		ハイウェイスター	4灯	H7	D2S	H8	—	—	BW5052E			
マーチ	K12系	H14.3 ~ H19.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E		
			HID仕様車	2灯	D2R	—	H11	—	—	BW5052E		
マイクラC+C	K12系	H22.7 ~ R4.12	全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—		
		H19.7 ~ H22.8	全グレード	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E		
ムラーノ	Z50系	H16.9 ~ H20.9	全グレード	2灯	D2S	—	HB4	—	—	BW5052E (注28)		
		H20.9 ~ H27.5	全グレード	2灯	D2S	—	H8	—	—	BW5052E		
モコ	MG21S系	H14.4 ~ H18.2	全グレード	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	BW5052E		
			全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
			ドルチェ以外	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
	MG22S系	H18.2 ~ H23.2	全グレード	2灯	D2S	—	H8	—	BW5052E			
	MG33S系	H23.2 ~ H28.5	ドルチェ	2灯	H4	—	—	—	—	BW5052E		
		H25.10 ~ H28.5	ドルチェ	2灯	D2S	—	H8	—	—	BW5052E		
ラティオ	N17系	H24.10 ~ H28.12	全グレード	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E		
ラフェスタ	B30系	H16.12 ~ H19.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5052E		
	H19.5 ~ H24.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H8	BW5052E	—	BW5052E			
		HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H8	BW5052E	—	BW5052E			
	CW##WN系	H23.6 ~ H30.3	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E	BW5052E	—		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
リーフ	ZE0系	H24.11 ~ H29.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
			LED仕様車	4灯	H9	LED	H11	未調査	—	BW5052E (注31)		
	ZE1	H29.10 ~ H31.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	未調査	未調査	BW5052E		
		H29.10 ~ R8.1	LED仕様車	4灯	LED	LED	H8	—	—	BW5052E		
ルークス	ML21S系	H21.12 ~ H25.4	E・G・X	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
			ハイウェイスター	2灯	D2S	—	H8	—	—	BW5052E		

- (注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。
- (注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。
- (注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。
- (注28)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。
- (注31)リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

ホンダ HONDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
CR-V	RE3/RE4系	H18.10 ~ H23.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E (注27)	
	RM1/RM4	H23.12 ~ H28.8	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
CR-Z	ZF1系	H22.2 ~ H24.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	未調査	BW5052E	BW5052E	
	ZF2系	H24.10 ~ H27.10	HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	未調査	—	BW5052E	
Nバン	JJ1/JJ2系	H30.7 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5051E		—	
Nバン e:	JJ3	R6.10 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E		—	
Nボックス / Nボックス プラス	JF1/JF2	H23.12 ~ H29.9	カスタム以外の ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E		—	
			カスタム (Gターボパッケージ以外)	4灯	HB3	D2S	H8	未調査	—	BW5052E	
Nボックススラッシュ	JF1/JF2	H27.12 ~ R2.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E		—	
Nワゴン	JH1/JH2	H25.11 ~ R1.8	カスタム以外の ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E		—	
		H25.11 ~ H28.6	カスタム	2灯	D4S		H16	—	—	BW5052E	
	JH3/JH4	R1.8 ~ R7.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5051E		—	
Nワン	JG1/JG2	H24.11 ~ H27.7	HID仕様車	2灯	D4S		H8	—		BW5052E	
S660	JW5	H27.4 ~ R4.3	全グレード	4灯	HB3	LED	—	BW5052E	—	—	
アコード 4ドアセダン	CL7~9系	H16.10 ~ H20.12	HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E	
	CU1/CU2系	H20.12 ~ H25.6	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E (注28)	—	BW5052E	
	CR5/CR6	H25.6 ~ H28.5	全グレード	4灯	HB3	LED	H8	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
アコード ツアラー	CW1/CW2系	H20.12 ~ H25.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H11	BW5052E	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
インサイト	ZE1系	H11.11 ~ H18.6	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E		—	
	ZE2/ZE3系	H21.2 ~ H26.3	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	未調査	BW5052E	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	未調査	—	BW5052E	
インスパイア	UC1系	H15.6 ~ H19.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E (注29)	
	CP3系	H19.12 ~ H24.6	全グレード	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E (注26)	—	BW5052E	
インテグラ	DC5系	H16.9 ~ H18.6	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E (注25)	—	未調査	
ヴェゼル	RU1~4系	H25.12 ~ H30.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E		BW5052E	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	BW5052E	—	BW5052E	
エアウェイブ	GJ1/GJ2系	H17.4 ~ H20.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注24)	× (備考)	未調査	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注24)	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	未調査	—	BW5052E	
エディックス	BE1~4系	H16.7 ~ H18.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5052E	
	BE3/BE4/BE8系	H18.11 ~ H21.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E		未調査	
エリシオン	RR1~6系	H16.5 ~ H24.6	プレステージ以外	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E	
		H19.1 ~ H25.10	プレステージ	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
オデッセイ	RB1/RB2系	H15.10 ~ H17.10	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H11	H11	—	未調査	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E	
		H17.10 ~ H18.4	アブソルート以外	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E	
			アブソルート	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E	
	H18.4 ~ H20.10	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H11	H11	—	未調査	BW5052E		
		HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E		
	RB3/RB4系	H20.10 ~ H23.10	エアロバンパー装着車 以外	4灯	HB3	D2S	—	BW5052E (注24)	—	—	
			エアロバンパー装着車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
		H23.10 ~ H25.11	エアロバンパー装着車 以外	4灯	HB3	D2S	—	BW5052E (注24)	—	—	
			エアロバンパー装着車	4灯	HB3	D2S	H8	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
RC1/RC2/RC4	H25.11 ~ H29.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5052E (注24)	BW5052E	BW5052E		
		LED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	BW5052E (注24)	—	BW5052E		
	H29.11 ~ R2.11	全グレード	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E (注24)	—	—		

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27)バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注29)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

ホンダ HONDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
グレイス	GM4～6/GM9	H26.12 ～ H29.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E (注25)	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
		H26.12 ～ H29.7	LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5052E (注25)	—	BW5052E	
		H29.9 ～ R2.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5052E (注25)	× (備考)	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
ザッツ	JD1/JD2系	H14.2 ～ H19.10	全グレード	2灯	H4		H3a	BW5051E		—	
ジェイド	FR4/FR5	H27.2 ～ H30.5	全グレード	4灯	HB3	LED	H8	BW5052E (注26)	—	BW5052E	
シビック	FD1/FD2系	H17.9 ～ H22.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	BW5052E (注26)	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
	FD3系 (ハイブリッド)	H17.11 ～ H22.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	BW5052E (注26)	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E	—	BW5052E	
FN2系	H21.11 ～ H24.6	タイプRユーロ	4灯	H1	D2R	H11	—	—	BW5052E		
シャトル	GK8/GK9/GP7/GP8系	H27.5 ～ R4.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E	BW5052E	—	
		H27.5 ～ H29.9	LED仕様車	4灯	LED	LED	H8	—	—	BW5052E	
ステップワゴン	RG1～4系	H17.5 ～ H21.10	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H11	H11	—	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E	
	RK1～7系	H21.10 ～ H24.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	未調査	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
		H24.4 ～ H27.4	標準のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E	× (備考)	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			標準のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	—	BW5052E	—	—	
	RP1～5系	H27.4 ～ H29.9	標準のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			標準のLED仕様車	4灯	HB3	LED	H8	BW5052E	—	BW5052E	
			スパーダ	4灯	HB3	LED	H8	BW5052E	—	BW5052E	
		H29.9 ～ R4.5	標準のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E	× (備考)	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
標準のLED仕様車			4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—		
スパーダ			4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—		
ストリーム	RN1～5系	H15.9 ～ H18.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H3	BW5052E	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H3	BW5052E	—	—	
		H18.1 ～ H18.7	全グレード	4灯	HB3	D2R	H3	BW5052E	—	—	
	RN6～9系	H18.7 ～ H24.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E		—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E	—	BW5052E	
H24.4 ～ H26.5	全グレード	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E	—	BW5052E			
ゼスト	JE1/JE2系	H18.3 ～ H24.11	スポーツ含むハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E		BW5052E	
			スポーツ含むHID仕様車	2灯	D2R		H8	—		BW5052E	
		H20.12 ～ H24.11	スパークのハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5052E	BW5052E	BW5052E	
			スパークのHID仕様車	4灯	HB3	D2S	H8	BW5052E	—	BW5052E	

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

ホンダ HONDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
バモス	HM1/HM2系	H11.6 ~ H30.7	全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—		
バモスホビオ	HM3/HM4系	H15.4 ~ H30.7	ワゴン	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—		
フィット	GD1~4系	H16.6 ~ H19.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
	GE6~9/GP1/GP4系	H19.10 ~ H25.9	ハイブリッド含む ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
			ハイブリッド含む HID仕様車	2灯	D2R	H11	—	—	BW5052E	—	—	
	GK3~6/GP5/GP6系	H25.9 ~ H29.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	LED	—	BW5051E (注21)	—	—	
LED仕様車			4灯	HB3	LED	H8	—	BW5052E	—	BW5052E		
GR1~8/GS4~7系	R2.2 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	LED	—	BW5051E	—	—		
フィットアリア	GD6~9系	H14.12 ~ H21.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
フィットシャトル	GG7/GG8/GP2系	H23.6 ~ H27.5	ハイブリッド含む ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
フリード	GB3/GB4/GP3系	H20.5 ~ H28.9	ハイブリッド含む ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	—	—	BW5052E (注23)	—	
			LED仕様車	4灯	HB3	H11	—	—	BW5052E (注25)	×	(備考)	—
モビリオ	GB1/GB2系	H16.1 ~ H20.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—		
モビリオスバイク	GK1/GK2系	H17.12 ~ H20.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
ライフ	JB1/JB2系	H10.10 ~ H15.9	全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E (注23)	—	—		
			ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—		
	JC1/JC2系	H20.11 ~ H22.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	—	BW5051E (注21)	—	BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D2R	H8	—	—	—	—	BW5052E	—
H22.11 ~ H26.4	C・G	4灯	HB3	H11	H8	—	BW5052E	BW5052E	BW5052E			
	ディーバ	4灯	HB3	D2S	H8	—	BW5052E	—	BW5052E			
レジェンド	KB1/KB2系	H16.10 ~ H24.7	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	未調査		

(注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

マツダ MAZDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
AZ-オフロード	JM23W系	H10.10 ~ H16.10	全グレード	2灯	H4		H3a	BW5051E		—		
		H16.10 ~ H26.3	全グレード	2灯	H4		H8	BW5051E (注2)		未調査		
AZ-ワゴン	MJ21S/MJ22S系	H15.10 ~ H20.9	RR系以外	2灯	H4		—	BW5051E		—		
		H19.2 ~ H20.9	カスタムスタイル系	4灯	HB3	D2S	H8	BW5052E		未調査		
	MJ23S系	H20.9 ~ H24.10	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E		BW5052E		
			標準のHID仕様車	4灯	H7	D2R	H8	—		BW5052E		
			カスタムスタイル系	2灯	D2S		H8	—		BW5052E		
CX-3	DK系	H27.2 ~ H28.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E	BW5052E	—		
CX-5	KE##W系	H24.2 ~ H27.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E		
			HID仕様車	2灯	D4S		H11	—		BW5052E		
CX-7	ER3P	H18.12 ~ H23.12	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E		BW5052E		
MPV	LW系	H15.10 ~ H18.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H11	BW5051E		BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	BW5052E		BW5052E		
	LY系	H18.2 ~ H28.3	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E (注3)		BW5052E		
RX-8	SE3P	H20.3 ~ H24.6	全グレード	4灯	H9	D2S	HB4	×	(備考)	—	BW5052E	ハイビームへのLED装着は、車両側コネクタコードが短いため不適合としています。
アクセラ	BK系	H15.10 ~ H18.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5052E		—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E		—	BW5052E	
		H18.6 ~ H21.6	ハロゲン仕様車 (丸型フォグランプ)	4灯	HB3	H7	H11	BW5052E		—	BW5052E	
			ハロゲン仕様車 (角型フォグランプ)	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E		—	BW5052E	
				HID仕様車 (丸型フォグランプ)	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E (注3)		未調査	
				HID仕様車 (角型フォグランプ)	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E (注3)		BW5052E	
	BL##P/BL##W系	H21.6 ~ H23.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	HB4	BW5052E	BW5052E	BW5052E		
			HID仕様車	2灯	D2S		HB4	—		BW5052E		
		H23.9 ~ H25.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E	未調査		
	BL3FW	H21.6 ~ H25.11	マツダスピード	2灯	D2S		H11	—		BW5052E		
BM##P/BYEFP/ BM##S系	H25.11 ~ H28.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E			
		HID仕様車 (ハロゲンフォグランプ仕様)	2灯	D4S		H11	—		BW5052E			
	H28.7 ~ R1.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5052E	BW5052E	—			
アテンザ	GG##P/GG##S/GY##W系	H17.6 ~ H20.1	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H1	H11	—	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E		
	GH##P/GH##S/ GH##W系	H20.1 ~ H22.1	ハロゲン仕様車	4灯	H9	HB4	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	BW5052E		BW5052E		
		H22.1 ~ H24.11	HID・AFS仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5052E		
			ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E (注27)		
				HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	BW5052E		BW5052E (注27)	
				HID・AFS仕様車	2灯	D2S		H11	—		BW5052E (注27)	
	GJ##P/GJ##W系	H24.11 ~ H27.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E		
			HID仕様車	2灯	D4S		H11	—		BW5052E		
キャロル	HB24S系	H16.9 ~ H21.12	全グレード	2灯	H4		H8	BW5051E		未調査		
			全グレード(エコ含む)	2灯	H4		—	BW5051E		—		
	HB36S	H27.1 ~ R4.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E (注23)		—		
	HB37S/HB97S	R4.1 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E		—		
スクラム バン / ワゴン	DG52W/62W系	H11.12 ~ H17.9	ワゴン	2灯	H4		—	BW5051E (注21)		—		
			ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E (注21)		BW5052E (注27)		
	DG64V-W系	H17.9 ~ H27.3	ハロゲン仕様車	2灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯						BW5052E		
	DG17V-W	H27.3 ~ R6.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E (注21)		BW5052E		
			HID仕様車	4灯	H1	D4R	H16	—	—	BW5052E		
LED仕様車			—	LED	LED	H16	—	—	BW5052E			
スクラムトラック	DG16T	H25.9 ~ H27.8	全グレード	2灯	H4		H8	BW5051E (注21)		未調査		
		H27.8 ~ R8.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H16	BW5051E (注21)		BW5052E		
	R6.5 ~ R8.2	LED仕様車	2灯	LED		H16	—		BW5052E			
スピアーノ	HF21S系	H14.2 ~ H20.11	全グレード	2灯	H4		H3a	BW5051E		—		

- (注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。
- (注22) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。
- (注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。
- (注26) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。
- (注27) バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

マツダ MAZDA					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
デミオ	DY系	H14.8 ~ H17.4	HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	未調査		
		H17.4 ~ H19.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注26)			未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E			未調査	
	DE3#S/DE5FS系	H19.7 ~ H26.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注23)		BW5052E (注29)		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E (注21)	—	BW5052E (注29)		
	DEJFS	H23.6 ~ H26.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注23)			—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	—	BW5052E (注24)	—	—		
	DJ#S系	H26.9 ~ H28.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)		BW5052E		
			LED仕様車	4灯	LED	LED	H11	—	—	BW5052E		
		H28.11 ~ R1.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)			—	
HID仕様車			4灯	HB3	H7	H11	BW5052E	—	BW5052E			
ピアンテ	CC##W系	H20.7 ~ H30.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
フレア	MJ34S	H24.10 ~ H26.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注23)		—		
			カスタムスタイル	2灯	D4S			H8		—	BW5052E	
	MJ34S/MJ44S	H26.8 ~ H27.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注23)		—		
			カスタムスタイル	2灯	D4S			H16		—	BW5052E	
MJ#5S系	H29.3 ~ R8.1 H29.3 ~ R4.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注22)		—			
		LED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5052E	—	—			
フレアクロスオーバー	MS31S/MS41S	H26.1 ~ R2.2	全グレード	2灯	D4S			H8		—	BW5052E	
	MS52S/MS92S	R2.2 ~ R4.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4			—		BW5051E		
フレアワゴン	MM21S	H24.6 ~ H25.4	全グレード	2灯	H4			—		BW5051E		
	MM32S/MM42S	H25.4 ~ H30.2 H25.7 ~ H27.5	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4			—		BW5051E		
			カスタムスタイル系 (ハロゲンフォグランプ仕様)	2灯	D4S			H8		—	BW5052E	
	H27.5 ~ H29.1	カスタムスタイル系 (ハロゲンフォグランプ仕様)	2灯	D4S			H16		—	BW5052E		
MM53S	H30.2 ~ R5.12	標準のLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5052E	—	—			
プレマシー	CR##W系	H17.2 ~ H19.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5052E	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
		H19.9 ~ H22.7	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5052E	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
CW##W系	H22.7 ~ H30.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E			
		HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E			
ペリーサ	DC系	H16.6 ~ H27.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5052E (注26)	—	BW5052E		
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E (注26)	—	BW5052E		
ボンゴフレンディ	SG系	H13.9 ~ H18.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H3 (注2)	BW5051E		—		
ボンゴブローニイ パン	H20#M系	R1.5 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)			—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5052E (注21)	—	—		
ロードスター	NB系	H15.9 ~ H17.8	全グレード	4灯	HB3	HB4 (備考)	H11	BW5052E	BW5052E	未調査	ロービームはH7の場合があります。	
			ハロゲン仕様車	4灯	H9	H7	H11	BW5052E	—	BW5052E		
	NC系	H17.8 ~ H27.5	HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E		

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。

(注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24) バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注29) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

三菱 MITSUBISHI					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード、その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
eKカスタム	B11W	H25.6 ~ H31.3	全グレード	2灯	D4S		H16	—	—	BW5052E	
eKクロス	B34W/B35W/B37W/B38W	H31.3 ~	全グレード	—	LED	LED	H16	—	—	BW5052E	
eKクロススペース	B34A/B35A/B37A/B38A	R2.3 ~ R5.5	全グレード	2灯	LED		H16	—	—	BW5052E	
eKスペース	B11A	H26.2 ~ R2.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E (注23)	—	—	
		H26.2 ~ H28.12	HID仕様車	2灯	D4S		H16	—	—	BW5052E	
		H28.12 ~ R2.3	LED仕様車	2灯	LED		H16	—	—	BW5052E (注31)	
eKスポーツ	H81W系	H14.9 ~ H17.12	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	—	BW5052E	—	—	
	H82W系	H18.9 ~ H25.6	全グレード	4灯	HB3	D2S	—	BW5052E	—	—	
eKワゴン	H81W系	H13.10 ~ H18.9	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E (注24)	—	—	
	H82W系	H18.9 ~ H25.6	全グレード	2灯	H4		—	BW5051E (注21)	—	—	
	B11W	H25.6 ~ H31.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E (注23)	—	—	
i / i-MiEV	HA1W系	H18.1 ~ H25.9	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E (注21)	BW5052E (注21)	—	
	HA3W/HA4W系	H21.7 ~ H28.12	i-MiEVのハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	—	BW5052E (注21)	BW5052E (注21)	—	
RVR	GA#W系	H22.2 ~ H29.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	未調査	BW5052E (注25)	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	未調査	—	BW5052E	
		H29.2 ~ R1.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H16	x (備考)	—	BW5052E	ハイビームへのLED取り付けについては、車両側カプラーと製品カプラーの形状が合わないため、不適合とします。
アウトランダー	CW#W系	H17.10 ~ H24.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	HB4	H11	未調査	x (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	H11	未調査	—	BW5052E	
		H22.1 ~ H24.10	ロードスター系のHID仕様車	2灯	D2S		H11	—	—	BW5052E	
	GF#W/GG2W系	H24.10 ~ H27.6	PHEV含むハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	未調査	—	BW5052E	
			PHEV含むHID仕様車	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
GF#W系	H27.6 ~ H29.3	ガソリン車	4灯	HB3	LED	H16	未調査	—	BW5052E		
GG2W	H27.7 ~ H29.2	PHEV	4灯	HB3	LED	H16	未調査	—	BW5052E		
エクリプス	D53A系	H16.10 ~ H18.4	全グレード	2灯	H4		H1	BW5051E	—	—	
エクリプスクロス	GK1W/GK9W	H30.3 ~ R2.12	ハロゲン仕様車	2灯	HIR2		H8	未調査	—	BW5052E	
			LED仕様車	2灯	LED		H8	—	—	BW5052E	
ギャランフォルティス	CY#A系	H19.8 ~ H27.3	HID仕様車	2灯	D2S		H11	—	—	BW5052E	
	CX#A系	H20.12 ~ H27.3	HID仕様車	2灯	D2S		H11	—	—	BW5052E	
グランディス	NA4W系	H15.5 ~ H21.3	HID仕様車	4灯	H9	D2R	HB4	未調査	—	BW5052E	
コルト/コルトプラス	Z2#A/Z2#W系	H17.11 ~ H24.10	ハロゲン仕様車	4灯	H1	H7	H11	—	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H1	D2S	H11	—	—	BW5052E	
タウンボックス	U61W~U64W系	H11.4 ~ H23.12	全グレード	2灯	H4		H3	BW5051E (注21)	—	—	
	DS64W	H26.2 ~ H27.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4		H8	BW5051E (注21)	—	BW5052E (注27)	
			HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5052E (注27)	
	DS17W	H27.3 ~ R6.3	全グレード	4灯	H1	D4R	H16	—	—	BW5052E	
R6.3 ~		全グレード	—	LED	LED	H16	—	—	BW5052E		
ディグニティ	BHGY51	H24.7 ~ H28.12	全グレード	2灯	D2S		H11	—	—	BW5052E	
デリカD:2	MB15S系	H23.3 ~ H27.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E	—	—	
			HID仕様車	2灯	D2S		H11	—	—	BW5052E	
	MB36S/MB46S	H27.12 ~ R2.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E	—	—	
			HID仕様車	4灯	H9	D4R	H11	BW5052E	—	BW5052E	
			カスタム系	2灯	LED		H11	—	—	BW5052E	
	MB37S	R2.12 ~ R7.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4		—	BW5051E	—	—	
MBD7S	R7.2 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4		LED	BW5051E	—	—		
デリカD:3	M20系	H23.10 ~ H31.4	全グレード	2灯	H4		H8	BW5051E	BW5052E		
デリカD:5	CV#W系	H19.1 ~ R1.12	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
トッポ	H82A系	H20.9 ~ H26.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	H11	BW5052E (注26)	—	未調査	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E (注26)	—	未調査	
トライトン	KB9T系	H18.9 ~ H23.8	全グレード	2灯	H4		H11	BW5051E	—	未調査	
バジェロ	V6# / V7#系	H13.8 ~ H18.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4		HB4	BW5051E (注21)	—	未調査	
				4灯	H9	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E	
	V8#W / V9#W系	H18.10 ~ H24.10	HID仕様車	4灯	H9	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
			H24.10 ~ H30.10	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H11	H11	未調査	未調査	BW5052E
	HID仕様車	4灯		H9	D4S	H11	未調査	—	BW5052E		
バジェロイオ	H7#W系	H14.9 ~ H17.1	全グレード	2灯	H4		H3 (備考)	BW5051E	—	—	フォグランプはHB4の場合があります。
		H17.1 ~ H19.8	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5051E	—	BW5052E	
バジェロミニ	H53A/H58A系	H15.9 ~ H20.9	全グレード	2灯	H4		HB4	BW5051E (注25)	—	BW5052E	
		H20.9 ~ H24.6	全グレード	2灯	H4		H11	BW5051E	—	BW5052E	

(注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24) バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27) バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

(注31) リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。

三菱 MITSUBISHI					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ブラウディア	Y51系	H24.7 ~ H28.12	全グレード	2灯	D2S HB			—		BW5052E	
ミニカ	H44A/H4#V系	H15.9 ~ H23.6	全グレード	2灯	H4 HB			BW5051E		—	
ミニキャブ バン	DS64V	H26.2 ~ H27.3	全グレード	2灯	H4 —			BW5051E (注21)		—	
	DS17V	H27.3 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4 —			BW5051E (注21)		—	
ミニキャブ トラック	DS16T	H26.2 ~ R8.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4 H16			BW5051E (注21)		BW5052E	
		R6.5 ~ R8.2	LED仕様車	2灯	LED H16			—		BW5052E	
ミラージュ	A03A/A05A	H24.8 ~ H27.12	全グレード	2灯	H4 H11			BW5051E (注26)		未調査	
		H27.12 ~ R2.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4 —			BW5051E		—	
			HID仕様車	2灯	D5S H16			—		BW5052E	
ランサー 4ドアセダン	CS2A/CS5A/CS6A系	H15.2 ~ H21.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4 HB			BW5051E		—	
	OT9A系 (エボリューション VII)	H13.2 ~ H17.3	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E (注23)	—	BW5052E	
	OT9A系 (エボリューション VIII, VIII MR)	H15.1 ~ H17.3	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E (注24)	—	BW5052E (注24)	
	OT9A系 (エボリューション IX, IX MR)	H17.3 ~ H19.10	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	HB4	未調査	—	BW5052E	
ランサー ワゴン	CT9W系	H17.9 ~ H19.8	エボリューションワゴン 全グレード	4灯	HB3	D2S	HB4	未調査	—	BW5052E	
			全グレード	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E (注25)	—	BW5052E (注25)	
ランサー カーゴ	CS2V系	H15.1 ~ H20.12	全グレード	2灯	H4 —			BW5051E		—	

スバル SUBARU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
R1	RJ系	H17.1 ~ H22.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4 HB4			BW5051E (注24)		BW5052E	
R2	RC系	H15.12 ~ H17.11	ハロゲン仕様車	2灯	D2S HB4			—		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	H4 HB4			未調査		BW5052E	
		H17.11 ~ H22.3	ハロゲン仕様車	2灯	D2S HB4			—		BW5052E	
WRX	VA系	H26.8 ~ H29.6	全グレード	4灯	H4 HB4			BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	HB3	LED	H16	未調査	—	BW5052E	
XV	GT系	H29.5 ~ R1.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	未調査	×	(備考) BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			LED仕様車 (ハロゲンフォグランプ仕様)	2灯	LED H16			—		BW5052E	
インプレッサ 4ドア	GD系(4ドア)	H17.6 ~ H19.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E (注27)	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E (注27)	
	GE系(アネシス)	H20.10 ~ H23.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
	GV系(WRX STI)	H22.7 ~ H26.8	HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
	GK系(G4)	H28.10 ~ R1.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	未調査	×	(備考) BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
インプレッサ 5ドアワゴン	GG系(スポーツワゴン)	H14.11 ~ H17.6	WRX以外のHID仕様車	4灯	LED H16			—		BW5052E	
			ハロゲン仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E (注25)	—	未調査	
	H17.6 ~ H19.6	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E (注24)	—	BW5052E (注27)		
		HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E (注24)	—	BW5052E (注27)		
		ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E		
インプレッサ 5ドアハッチバック/XV	GR系(WRX STI)	H19.10 ~ H26.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E (注25)	—	BW5052E	
	GT系(スポーツ)	H28.10 ~ R1.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	×	(備考) BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			LED仕様車	2灯	LED H16			—		BW5052E	
R1.11 ~ R5.4	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	BW5052E	×	(備考) —	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。		
エクシーガ	YA系	H20.6 ~ H30.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4 HB4			BW5051E		BW5052E	
			HID仕様車	2灯	D2R HB4			—		BW5052E	
サンバー バン/ディアスバン	S321B/S331B系	H24.4 ~ H29.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4 —			BW5051E (注21)		—	
			H29.11 ~ R4.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4 —			BW5051E (注21)		—
シフォン	S700B/S710B	R4.1 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4 LED			BW5051E (注21)		—	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4 —			BW5051E (注23)		—	
ジャスティ	LA600F/LA610F	H28.12 ~ R1.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4 —			BW5051E (注23)		—	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—	
ジャスティ	M900F/M910F	H28.11 ~ R2.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4 —			BW5051E		—	

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注27)バルブ後方スペースが狭いため、フロントバンパーを取り外して取り付けしてください。

スバル SUBARU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ステラ	RN1/RN2系	H18.6 ~ H23.5	2灯式のハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
			4灯式のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H3	BW5052E	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H3	BW5052E	—	—	
	LA100F/LA110F系	H23.5 ~ H25.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			未調査
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E	—	未調査	
		H25.1 ~ H26.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			—
LA150F/LA160F	H26.12 ~ R7.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注25)			—	
		カスタム以外のLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5052E	—	—		
	H26.12 ~ H29.8	カスタムのLED仕様車	4灯	H9	LED	LED	BW5052E	—	—		
ディアス	S321N/S331N系	H21.9 ~ H29.11	HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H8	BW5052E (注21)	—	BW5052E	
デックス	M401F/M411F系	H20.11 ~ H23.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			BW5052E
			HID仕様車	4灯	H7	D4R	H8	—	—	BW5052E	
トレジア	NCP12#X/NSP120X系	H22.11 ~ H28.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)			BW5052E
			HID仕様車	4灯	H11	D4R	H11	未調査	—	BW5052E	
フォレスター	SG系	H17.1 ~ H19.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	HB4	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
	SH系	H19.12 ~ H24.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2R	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
	SJ系	H24.11 ~ H27.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	BW5052E	× (備考)	BW5052E	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H16	BW5052E	—	BW5052E	
H27.11 ~ H30.7		LED仕様車	2灯	LED			—			BW5052E	
プレオ	L275F/L285F系	H22.4 ~ H30.3	L・F カスタム系のハロゲン仕様車	2灯 4灯	H4			BW5051E (注22)			—
				4灯	HB3	H7	H8	BW5052E	—	未調査	
プレオプラス	LA300F/LA310F	H24.12 ~ H29.5	全グレード	2灯	H4			BW5051E (注21)			—
	LA350F/LA360F	H29.5 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			—
ルクラ	L455F/L465F系	H22.4 ~ H27.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			—
			HID仕様車	4灯	H7	D4R	H8	—	—	BW5052E	
レヴォーグ	VM系	H26.6 ~ H29.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H16	未調査	BW5052E	BW5052E	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E	
レガシィ 4ドアセダン(B4)/ ツーリングワゴン	BL/BP系	H15.5 ~ H18.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H3	BW5052E	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H3	BW5052E (注24)	—	—	
		H18.5 ~ H21.5	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H7	HB4	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
	BM/BR系	H21.5 ~ H24.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E (注24)	—	BW5052E	
		H24.5 ~ H26.10	全グレード	4灯	HB3	D2S	H16	BW5052E (注25)	—	BW5052E	
	BN系	H26.10 ~ H29.10	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E (注26)	—	BW5052E	
レガシィ アウトバック	BP系	H15.10 ~ H18.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H3	BW5052E	—	—	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H3	BW5052E	—	—	
		H18.5 ~ H21.5	ハロゲン仕様車	4灯	H9	H7	H3	BW5052E (注24)	—	—	
	BR系	H21.5 ~ H24.5	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
		H24.5 ~ H26.10	全グレード	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
	BS系	H26.10 ~ H29.10	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E (注26)	—	BW5052E	
		H29.10 ~ R3.12	全グレード	2灯	LED			—			BW5052E

ダイハツ DAIHATSU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
アトレー	S32#G/S33#G系	H17.5 ~ H29.11	HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H8	BW5052E (注21)	—	BW5052E	
		H29.11 ~ R1.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (備考)			ハイ/ロービームにLEDを取り付ける際、BW P500が必要です。
アルティス	ACV3#N系	H16.7 ~ H18.1	全グレード	4灯	HB3	H7	HB4	BW5052E	—	BW5052E	
	ACV4#N系	H18.1 ~ H22.2	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
AVV50N	H24.5 ~ H26.10	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E	—	BW5052E		
		H26.10 ~ H29.7	全グレード	4灯	HB3	D4S	H11	BW5052E (注23)	—	BW5052E	

(注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注24)バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注26)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

ダイハツ DAIHATSU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ウェイク	LA700S/LA710S	H26.11 ~ H28.5 H28.5 ~ R4.8	全グレード	4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H16	BW5051E	—	BW5052E	
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—	
エッセ	L235S/L245S系	H17.12 ~ H23.9	全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—	
キャスト	LA250S/LA260S	H27.9 ~ R5.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注25)	—	—	
クー	M40#S/M41#S系	H18.5 ~ H25.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	H7	D4R	H11	—	—	BW5052E	
コペン	L880K系	H14.6 ~ H24.8	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H1	HB4	未調査	—	BW5052E	
			HID仕様車	4灯	HB3	D2S	HB4	未調査	—	BW5052E	
	LA400K	H26.6 ~ H27.6	ローブ	4灯	H9	LED	H8	BW5052E	—	BW5052E	
			エキスプレイ	4灯	H9	LED	H8	BW5052E	—	BW5052E	
ゼロ	2灯	LED	—	H8	—	—	BW5052E	—	—		
ソニカ	L405S/L415S系	H18.6 ~ H21.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	未調査	
タント	L350S/L360S系	H15.11 ~ H19.12	カスタム系以外	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	BW5052E	
			カスタム系	4灯	HB3	D4R	H8	BW5052E	—	BW5052E	
	L375S/L385S系	H19.12 ~ H25.10	カスタム系以外	2灯	H4	—	H8	BW5051E (注21)	—	BW5052E	
			カスタム系	4灯	HB3	D4R	H8	BW5052E	—	BW5052E	
	LA600S/LA610S	H25.10 ~ H27.12	カスタム系以外のハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H16	BW5051E (注23)	—	BW5052E	
カスタム系以外のLED仕様車			4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E		
カスタム系のトップエディション以外			4灯	HB3	LED	H16	BW5052E	—	BW5052E		
カスタム系のトップエディション	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—				
カスタム系	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—				
タントエグゼ	L455S/L465S系	H21.12 ~ H26.10 H21.12 ~ H23.11	カスタム系以外	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—	
カスタム系	4灯	H7	D4R	H8	—	—	BW5052E	—	BW5052E		
テリオス	J10#G/J122G系	H12.5 ~ H18.1	全グレード	4灯	HB3	HB4	—	BW5052E	× (備考)	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
テリオスキッド	J111G/J131G	H12.11 ~ H24.6	全グレード	4灯	HB3	HB4	—	BW5052E	× (備考)	—	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
トール	M900S/M910S	H28.11 ~ R2.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	LED	BW5051E	—	—	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	LED	BW5051E	—	—	
ハイゼット カーゴ・バン	S32#V/S33#V/S32#W/S33#W系	H16.12 ~ H29.11	全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	LED	BW5051E (注21)	—	—	
	S700V/S710V/S700W/S710W	R3.12 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	LED	BW5051E (注21)	—	—	
ハイゼットトラック	S500P/S510P	H26.9 ~ R3.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—	
ビーゴ	J200G/J210G系	H18.1 ~ H28.3	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H8	BW5052E	未調査	未調査	
HID仕様車	4灯	HB3	D2S	H8	BW5052E	—	未調査	未調査			
ブーン	M30#S/M31#S系	H16.6 ~ H22.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注23)	—	—	
			全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—	
	M60#S/M610S系	H22.2 ~ H28.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H16	BW5051E (注21)	—	BW5052E	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	LED	BW5051E	—	—	
M700S/M710S	H28.4 ~ R5.12	CILG、STYLE以外のLED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—		
ブーンLミナス	M502G/M512G系	H20.12 ~ H24.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—	
ミラ	L250S/L260S系	H14.12 ~ H18.12	全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E (注22)	—	—	
			アヴィのハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	未調査	
	L275S/L285S系	H18.12 ~ H30.3	カスタム系以外	2灯	H4	—	—	BW5051E (注22)	—	—	
			カスタム系のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	BW5052E	—	未調査	
カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D4R	H8	BW5052E	—	未調査				
ミライース	LA300S/LA310S系	H23.9 ~ H29.5	全グレード	2灯	H4	—	—	BW5051E (注21)	—	—	
LA350S/LA360S系	H29.5 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
ミラココア	L675S/L685S系	H21.8 ~ H30.3	全グレード	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	BW5052E	
			ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—	
LED仕様車	4灯	HB3	LED	LED	BW5052E	—	—	—			
ミラジーノ	L650S/L660S系	H16.11 ~ H21.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	未調査	

- (注21)バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。  
(注22)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。  
(注23)助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。  
(注25)運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

ダイハツ DAIHATSU					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
ムーヴ	L15#S/L160S系	H16.12 ~ H18.10	カスタム系以外	2灯	H4			BW5051E			
			カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D2R	H8	未調査	—	BW5052E	
	L175S/L185S系	H18.10 ~ H20.12	カスタム系以外	2灯	H4			BW5051E (注21)			
			カスタム系のハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H8	BW5052E	—	未調査	
			カスタム系のHID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E	—	未調査	
			カスタム系以外	2灯	H4			BW5051E (注21)			
	LA100S/LA110S系	H22.12 ~ H24.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
			HID仕様車	4灯	HB3	D4S	H8	BW5052E	—	未調査	
		H24.12 ~ H26.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
	LA150S/LA160S	H26.12 ~ R7.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注25)			
カスタム系以外のLED仕様車			4灯	HB3	LED	—	BW5052E	—	—		
H26.12 ~ H29.8		カスタム系のLED仕様車	4灯	H9	LED	LED	BW5052E	—	—		
ムーヴキャンバス	LA800S/LA810S	H28.9 ~ R4.7	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注22)			
	LA850S/LA860S	R4.7 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
ムーヴコンテ	L575S/L585S系	H20.8 ~ H29.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
			HID仕様車	4灯	HB3	D4R	H8	未調査	—	BW5052E	
ムーヴラテ	L550S/L560S系	H16.8 ~ H17.11	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
			ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
		H17.11 ~ H21.4	HID仕様車	4灯	H7	D2R	H8	—	—	BW5052E	
メビウス	ZVW41N	H25.4 ~ H26.11	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	H11	BW5052E	BW5052E (注22) (備考)	BW5052E	H11タイプが適合となりますが、バルブ後方のスペースが狭く、車両側コネクタコードが短いため取付不良が発生しやすくなっています。正しく装着されていない場合、使用中にバルブが外れて灯具等が溶解し、最悪の場合は車両火災になるおそれがあります。必ず車両側コネクタを外してLEDバルブを確実に取り付けてから車両側コネクタを接続してください。
			LED仕様車	4灯	HB3	LED	H11	BW5052E	—	BW5052E	
		H26.11 ~ R3.2	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	H11	LED	未調査	BW5052E (注22) (備考)	—	H11タイプが適合となりますが、バルブ後方のスペースが狭く、車両側コネクタコードが短いため取付不良が発生しやすくなっています。正しく装着されていない場合、使用中にバルブが外れて灯具等が溶解し、最悪の場合は車両火災になるおそれがあります。必ず車両側コネクタを外してLEDバルブを確実に取り付けてから車両側コネクタを接続してください。

スズキ SUZUKI					純正バルブタイプ			適合品番			備考
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	
Kei	HN#1S/HN#2S系	H18.4 ~ H21.10	全グレード	2灯	H4			BW5051E (注21)			
MRワゴン	MF21S系	H13.12 ~ H18.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
	MF22S系	H18.1 ~ H23.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
	MF33S系	H23.1 ~ H28.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
SX4	YA22S/YB22S	H25.7 ~ H28.3	ウィットHID仕様車	2灯	D2S			H8			
			H27.2 ~ H29.7	全グレード	2灯	D4S			H11		
		H29.7 ~ R2.11	全グレード	2灯	LED			H11			
アルト	HA24S系	H16.9 ~ H21.12	全グレード	2灯	H4			BW5051E			
	HA25S/HA35S系	H21.12 ~ H26.12	全グレード	2灯	H4			BW5051E			
	HA36S (ターボRS・ワークス含む)	H26.12 ~ R3.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注23)			
			HID仕様車	2灯	D4S			H16			
HA37S/HA97S	R3.12 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E				
アルトラパン	HE21S系	H14.1 ~ H20.11	全グレード	2灯	H4			BW5051E			
	HE22S系	H20.11 ~ H27.6	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E			
	HID仕様車	4灯	H1	D2R	H8	—	—	BW5052E			
HE33S/HE93S	H27.6 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E				
イグニス	FF21S	H28.2 ~ R6.4	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注23)			
エスクード	TD#4W系	H17.5 ~ H29.4	5ドアのハロゲン仕様車	4灯	HB3	H7	H11	BW5052E	—	BW5052E	
			5ドアのHID仕様車	4灯	HB3	D2S	H11	BW5052E	—	BW5052E	
YD21S/YE21S/YEA1S	H27.10 ~ R4.4	全グレード	4灯	HB3	LED	H11	BW5052E	—	BW5052E		
エブリイ ワゴン / パン	DA52W/DA62W系	H11.6 ~ H17.8	全グレード	2灯	H4			BW5051E (注21)			
	DA52V・62V/DB52V系	H17.8 ~ H27.2	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)			
	DA64W・V系		2灯	H4			BW5051E (注21)				
DA17W・V	H27.2 ~	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)				
キャリイトラック	DA16T	H25.9 ~ H27.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)			
			H27.8 ~ R8.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4			BW5051E (注21)		
		H27.8 ~ R4.4	HID仕様車	2灯	D4S			H16			
			LED仕様車	—	LED			H16			

- (注21) バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けてください。  
(注22) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けてください。  
(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けてください。  
(注25) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けてください。

スズキ SUZUKI					純正バルブタイプ			適合品番			備考	
車種名	型式	年式	ヘッドランプ仕様 グレード・その他仕様	灯具 形状	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
クロスビー	MN71S	H29.12 ~ R7.10	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
ジムニー	JB23W系	H14.1 ~ H16.10	全グレード	2灯	H4	—	H1	BW5051E	—	—		
		H16.10 ~ H30.7	全グレード	2灯	H4	—	H8	BW5051E (注22)	—	未調査		
ジムニーシエラ	JB43W系	H14.1 ~ H30.7	全グレード	2灯	H4	—	H1 (注2)	BW5051E	—	—		
			LED仕様車	2灯	LED	—	H16	—	BW5052E	—	BW5052E	
ジムニーシエラ	JB74W系	H30.7 ~	全グレード	2灯	H4	—	H16	BW5051E	—	BW5052E		
			LED仕様車	2灯	LED	—	H16	—	BW5052E	—	BW5052E	
ジムニーノマド	JC74W	R7.4 ~	全グレード	2灯	LED	—	H16	—	—	BW5052E		
スイフト(スポーツ含む)	ZC#1S/ZD#1S系	H16.11 ~ H22.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	未調査		
	ZC72S/ZD72S系	H22.9 ~ H29.1	スポーツ以外のハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E		
	ZC32S(スポーツ)	H23.12 ~ H29.1	スポーツ以外のハロゲン仕様車	2灯	D2S	—	H11	—	—	BW5052E		
			スポーツのHID仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E		
ZC#3S/ZD#3S系	H29.1 ~ R5.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E			
スブラッシュ	XB32S系	H20.10 ~ H26.8	全グレード	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	未調査		
		H29.1 ~ R7.12	LED仕様車	2灯	LED	—	H11	—	—	BW5052E		
スベシア	MK32S/MK42S系	H25.3 ~ H29.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
		H25.6 ~ H27.6	カスタム系	2灯	D4S	—	H8	—	—	BW5052E		
		H27.6 ~ H29.12	カスタム系(ハロゲンフォグランプ仕様)	2灯	D4S	—	H16	—	—	BW5052E		
セルボ	MK53S	H29.12 ~ R5.11	標準のLED仕様車	4灯	HB3	LED	—	BW5052E	—	—		
		H18.11 ~ H21.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	未調査		
ソリオ	MA15S系	H23.1 ~ H27.8	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E		
			HID仕様車	2灯	D2S	—	H11	—	—	BW5052E		
			バンディット	2灯	D4S	—	H11	—	—	BW5052E		
	MA26S/MA36S/MA46S	H27.8 ~ R2.12	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H11	BW5051E	—	BW5052E		
MA27S/MA37S/MA47S	R2.12 ~ R7.1	ハロゲン仕様車	2灯	H9	D4R	H11	BW5052E	—	BW5052E			
		HID仕様車	4灯	H4	—	—	BW5051E	—	—			
ハスラー	MR31S/MR41S	H26.1 ~ R2.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
		H26.1 ~ H27.12	HID仕様車	2灯	D4S	—	H8	—	—	BW5052E		
		H27.12 ~ R2.1	HID仕様車	2灯	D4S	—	H16	—	—	BW5052E		
MR52S/MR92S	R2.1 ~ R6.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—			
パレーノ	WB32S/WB42S	H28.3 ~ H30.5	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
パレット	MK21S系	H20.1 ~ H25.3	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	BW5052E		
		H21.9 ~ H25.3	HID仕様車	2灯	D2S	—	H8	—	—	BW5052E		
ランディ	C25系	H19.1 ~ H20.1	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E	—	—		
		H20.1 ~ H22.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	—	H11	H8	BW5052E	×	BW5052E (注31)	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	2灯	D2S	—	H8	—	—	BW5052E (注31)	—	
	C26系	H22.12 ~ H26.1	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	—	HB4	H8	BW5052E	×	BW5052E (注31)	ロービームへのLEDバルブ装着は、灯具の配光特性により車検不合格になるおそれがあるため、不適合とします。
			HID仕様車	4灯	HB3	—	D2R	H8	BW5052E	—	BW5052E (注31)	
		H26.1 ~ H28.12	ハロゲン仕様車	4灯	HB3	—	H11	H11	BW5052E	BW5052E	BW5052E (注31)	
LED仕様車	4灯	LED仕様車	4灯	HB3	—	LED	H11	BW5052E	—	BW5052E (注31)		
		C27系	H28.12 ~ R4.8	LED仕様車	4灯	H9	—	LED	H11	BW5052E (注25)	—	BW5052E (注31)
ワゴンR	MH21S/MH22S系	H15.9 ~ H20.9	FA、FX、FT、FS	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	未調査		
		H19.2 ~ H20.9	ステイングレー系	4灯	HB3	—	D2S	H8	BW5052E	—	未調査	
	MH23S系	H20.9 ~ H24.9	ハロゲン仕様車	2灯	H4	—	H8	BW5051E	—	未調査		
			ステイングレー系	2灯	D2S	—	H8	—	—	BW5052E	—	BW5052E
	MH34S系	H24.9 ~ H26.8	ステイングレー系以外のハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注23)	—	—		
			ステイングレー系	2灯	D4S	—	H8	—	—	BW5052E	—	BW5052E
	MH34S/MH44S系	H26.8 ~ H29.2	ステイングレー系以外のハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注23)	—	—		
ステイングレー系(ハロゲンフォグランプ仕様)			2灯	D4S	—	H16	—	—	—	BW5052E		
MH#5S系	H29.2 ~ R7.12	標準のハロゲン仕様車	2灯	H4	—	—	BW5051E (注22)	—	—			
		H29.2 ~ R4.8	標準のLED仕様車	4灯	HB3	—	LED	—	BW5052E	—	—	

(注2) 同一年式であっても、グレード等により異なるタイプのバルブを装着している場合があります。

(注22) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注23) 助手席側バルブ後方スペースが狭いため、ヘッドライトの灯具を取り外して取り付けしてください。

(注25) 運転席側バルブ後方スペースが狭いため、周辺部品を取り外して取り付けしてください。

(注31) リングイルミフォグランプ装着車は動作不良のおそれがあるため不適合です。