

LEDターンシグナル・LEDストップ&テール・LEDリバーズ適合情報

(2012年10月1日現在)

注意事項

- 同一年式であっても、グレード・装備オプションなどにより、異なるバルブを装着している場合があります。必ずお車に装着されているバルブ形状をご確認の上、お買い求めください。
- 輸入車及び三菱車には取付けしないでください。車両に不具合が発生する場合があります。
- 灯具を改造している車両や、純正状態とは異なる配線加工を施した車両には使用しないでください。故障の原因となります。
- 適合情報を公開している車種であっても、グレードや装着オプションにより、警告灯点灯などの現象が

適合情報

適合する製品の品番を記載しております。

車名	型式	年式	リア ウィンカー	ストップ &テール	リバーズ	備考
8 6	ZN6	H24. 4 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
b B	NCP3#系	H15. 4 ~ H17. 12	BW321(注3)	BW331	BW311	
	QNC2#系	H17. 12 ~	BW321	BW331	BW313	
i Q	KGJ10/NGJ10系	H20. 11 ~	BW321	取付不可(注1)	BW311	
R A V 4	ACA3#W系	H17. 1 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
S A I	AZK10系	H20. 11 ~	BW321	取付不可(注1)	BW311	
アクア	NHP10	H23. 12 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
アイシス	NM1#/ZGM1#系	H16. 9 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
アリオン	T26#系	H19. 6 ~ H22. 4	BW321	BW331	BW313	
アルファード	NH1#W系	H14. 7 ~ H17. 4	BW321	BW331	BW313	ストップ&テールバルブは両側4灯
		H17. 4 ~ H20. 5	BW321	BW331	BW313	
	H2#W系	H20. 5 ~	BW321(注3)	取付不可(注1)	BW313	
アレックス	ZE12#系	H14. 9 ~ H16. 4	BW321	BW331	BW311	
ウィッシュ	NE1#系	H15. 1 ~ H21. 4	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	ZGE2#G/ZGE2#W系	H21. 4 ~ H24. 4	BW321	BW331	BW313	
		H24. 4 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
ヴィッツ	P9#系 RS以外	H19. 8 ~ H22. 12	取付不可(注1)	取付不可(注1)	BW312	純正球がS25シングル(クリア球)のため取付不可。
	P9#系 RS	H19. 8 ~ H22. 12	BW321	取付不可(注1)	BW311	
	P13#系 RS以外	H22. 12 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
ヴェルファイア	H2#W系	H20. 5 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
ヴォクシー	AZR6#G系	H13. 11 ~ H16. 8	BW321(注3)	BW331	BW313	(注2)
		H16. 8 ~ H19. 6	BW321(注3)	取付不可(注1)	BW313	(注2)
	ZRR7#W/ZRR7#G系	H19. 6 ~	BW321(注3)	取付不可(注1)	取付不可(注1)	バルブ発光部が車両ソケットに干渉するため、取付不可。(注2)
エスティマ	CR30W/CR40W系	H12. 1 ~ H15. 5	BW321	BW331	BW313	
		H15. 5 ~ H18. 1	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	R5#W系	H18. 1 ~	BW321(注3)	取付不可(注1)	未調査	(注2)

(注1) ストップ&テールランプはLEDタイプのため取付不可

(注2) 灯具裏側の防水カバーを外してバルブ交換を行ってください。

(注3) ウィンカー配線にハイフラッシャー防止抵抗を取付ける際、必ず車体側の配線に取付けてください。

適合情報

適合する製品の品番を記載しております。

車名	型式	年式	リア ウィンカー	ストップ &テール	リバーズ	備考
オーリス	ZRE15#系/NZE15#系	H18.10 ~ H21.10	BW321	不適合	BW311	ストップランプバルブがT16タイプのため適合不可
カムリ	ACV4#系	H18.1 ~ H23.9	BW321	BW331	BW313	
	AVV50系	H23.9 ~	BW321	BW331	BW313	
カルディナ ワゴン	T24#W系	H17.1 ~ H19.7	BW321	BW331	BW313	
カローラアクシオ	E14#系	H20.10 ~ H24.5	BW321	BW331	BW313	
	E16#系	H24.5 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
カローラフィールダー	E12#G系	H16.4 ~ H18.10	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	E14#G系	H20.10 ~ H24.5	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	E16#G系	H24.5 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
カローラルミオン	NZE151N/ZRE15#N系	H19.10 ~	BW321	BW331	BW313	
クラウン 4ドアロイヤル	S17#系	H11.9 ~ H15.12	BW321	不適合	BW311	ストップ&テールランプは、オプション抵抗(BWP300)を使用しても警告灯が消えないため適合不可
クラウン	S18#系	H15.12 ~ H20.2	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	S20#系	H20.2 ~	BW321	取付不可(注1)	未調査	
スペイド	NCP14#/NSP140系	H24.7 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
チェイサー	X10#系	H8.9 ~ H13.6	BW321	不適合	BW311	ストップ&テールランプは、オプション抵抗(BWP300)を使用しても警告灯が消えないため適合不可
ノア	AZR6#G系	H13.11 ~ H16.8	BW321(注3)	BW331	BW313	(注2)
		H16.8 ~ H19.6	BW321(注3)	取付不可(注1)	BW313	(注2)
	ZRR7#W/ZRR7#G系	H19.6 ~	BW321(注3)	取付不可(注1)	取付不可(注1)	バルブ発光部が車両ソケットに干渉するため、取付不可(注2)
ハイエース	H2##系	H16.8 ~	BW321	BW331	BW313	
ハイエースレジアス	H4#系	H9.4 ~ H11.8	BW321	BW331	BW311	ストップ&テールバルブは両側4灯
パッソ	KGC3#/NGC30系	H22.2 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
プリウス	ZVW30系	H21.5 ~ H23.12	BW321	取付不可(注1)	BW311	
プリウスα	ZVW4#W系	H23.5 ~	BW321	取付不可(注1)	BW311	
ブレイド	AZE15#H/ZRE156H系	H18.12 ~ H21.12	BW321	取付不可(注1)	BW313	
プレビス	JCG1#系	H13.6 ~ H17.12	BW321	BW331	BW313	
ポルテ	NCP14#/NSP140系	H24.7 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
マークII 4ドア	X11#系	H12.10 ~ H14.10	BW321	BW331	BW313	
マークX	GRX12#系	H16.11 ~ H21.10	BW321	取付不可(注1)	BW313	
マークXジオ	ANA1#/GGA10系	H19.9 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	

(注1) ストップ&テールランプはLEDタイプのため取付不可

(注2) 灯具裏側の防水カバーを外してバルブ交換を行ってください。

(注3) ウィンカー配線にハイフラッシャー防止抵抗を取付ける際、必ず車体側の配線に取付けてください。

適合情報

適合する製品の品番を記載しております。

	車名	型式	年式	リア ウィンカー	ストップ &テール	リバーズ	備考
ト ヨ タ ・ レ ク サ ス	ラクティス	CP10#系	H17.10 ~ H19.12	BW321	BW331	BW313	
			H19.12 ~ H22.11	BW321	BW331	BW313	
		NCP12#系	H22.11 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	1.5L車
	ラッシュ	J200E/J210E系	H18.1 ~	不適合(注→)	BW331	BW313	製品付属の抵抗ユニットを使用した場合、容量が足りないためハイフラッシャーが改善しません。
	レジアスエース	H2##系	H16.8 ~	BW321	BW331	BW313	
	C T	ZWA10系	H23.1 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	G S	GRL1#/GWL10系	H24.1 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
ニ ッ サ ン	NV350 キャラバン	E26系	H24.6 ~	BW321	BW331	BW313	
	ウィングロード	Y12系	H17.11 ~	BW321	BW331	BW313	
	エクストレイル	T31系	H19.8 ~ H22.7	BW321	BW331	BW311	
	エルブランド	E51系	H14.5 ~ H16.8	BW321	BW331	BW313	ストップ&テールバルブは両側4灯
			H16.8 ~ H22.8	BW321	取付不可(注1)	BW313	
		E52系	H22.8 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	キューブ	Z12系	H20.11 ~	BW322	BW331	BW313	
	グロリア	Y33系	H7.6 ~ H9.6	BW321	BW331	BW311	ストップ&テールバルブは両側4灯
			H9.6 ~ H11.6	BW321	BW331	BW313	ストップ&テールバルブは両側4灯
		Y34系	H11.6 ~ H16.10	BW322	取付不可(注1)	未調査	
	シーマ	Y51系	H24.5 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	シルビア	S15系	H11.1 ~ H14.8	BW321	BW331	未調査	ストップ&テールバルブは両側4灯
	ジューク	F15系	H22.6 ~	BW321	BW331	BW313	
	スカイラインクーペ	V35系	H15.1 ~ H19.10	BW321	取付不可(注1)	未調査	
	セレナ	G25系	H17.5 ~ H19.12	BW321	BW331	取付不可(注→)	発光部がソケットに干渉するため取付不可
			H19.12 ~ H22.11	BW321	BW331	BW313	
		G26系	H22.11 ~ H24.8	BW321	BW331	BW313	
			H24.8 ~	BW321	BW331	BW313	S-HYBRID以外
				BW321	取付不可(注1)	BW313	S-HYBRID
	ティーダ 5ドア	C11系	H16.9 ~	BW322	BW332	BW312	
ティアナ	J31系	H15.2 ~ H17.12	BW321	BW331	BW313		
	J32系	H20.6 ~	BW322	取付不可(注1)	BW313		
ノート	E11系	H17.1 ~ H24.9	取付不可(注→)	BW331	BW313	純正球がT16のため取付不可	
	E12系	H24.9 ~	BW321	取付不可(注1)	BW311		

(注1) ストップ&テールランプはLEDタイプのため取付不可

(注2) 灯具裏側の防水カバーを外してバルブ交換を行ってください。

(注3) ウィンカー配線にハイフラッシャー防止抵抗を取付ける際、必ず車体側の配線に取付けてください。

適合情報

適合する製品の品番を記載しております。

	車名	型式	年式	リア ウィンカー	ストップ &テール	リバーズ	備考
ニッサン	プレサージュ	U31系	H15. 7 ~ H21. 8	BW321	BW331	BW313	
	マーチ	K12系	H14. 3 ~ H22. 7	BW322	BW332	BW312	
		K13系	H22. 7 ~	BW322	BW332	BW312	(注2)
	モコ	MG21S系	H14. 4 ~ H18. 2	BW321	BW331	BW313	
	ラフェスタ	B30系	H16. 12 ~ H19. 5	BW321	BW331	BW313	
	ラフェスタ ハイウェイスター	CW##WN系	H23. 6 ~	BW321	BW331	BW311	
ホンダ	C R-V	RM1/RM4	H23. 12 ~	BW321	BW331	BW311	
	Nボックス カスタム	JF1/JF2	H23. 12 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	Nボックス プラス カスタム	JF1/JF2	H24. 8 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	アコード	CL7~9系	H16. 10 ~ H20. 12	BW321	BW331	BW311	
	アコードワゴン	CM1~3系	H14. 11 ~ H20. 12	BW321	BW331	BW311	
	インサイト	ZE2系	H21. 2 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	インテグラ	DC5系	H16. 9 ~ H18. 6	BW321	BW331	BW313	
	エディックス	BE系	H16. 7 ~ H21. 8	BW321	不適合	BW311	ストップ&テールランプがT20シングルタイプのため適合不可
	オデッセイ	RA3/RA4系	H9. 8 ~ H11. 12	BW322	BW331	BW311	
		RA6~9系	H13. 11 ~ H15. 10	BW321	BW331	BW311	
		RB1/RB2系	H15. 10 ~ H18. 4	BW321	BW331	BW311	
			H18. 4 ~ H20. 10	BW321	取付不可(注1)	BW311	
	RB3/RB4系	H20. 10 ~ H23. 12	BW321	BW331	BW313		
	ステップワゴン	RG1~4系	H17. 5 ~ H19. 11	BW321	BW331	BW311	
			H19. 11 ~ H21. 10	BW321	BW331	BW313	
		RK1~4系	H21. 10 ~ H24. 4	BW321	BW331	BW313	スパード以外
		RK5~7系		BW321	取付不可(注1)	BW313	スパード
		RK1~7系	H24. 4 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	ゼスト ゼストスパーク	JE1/JE2系	H18. 3 ~	BW321	BW331	BW311	
	バモス	HM1/HM2系	H11. 6 ~	BW321	BW331	BW311	
バモスホビオ	HM3/HM4系	H15. 4 ~	取付不可(注→)	BW332	BW313	純正球がT16のため取付不可	
フィット	GD1~4	H13. 6 ~ H16. 6	BW321	BW331	BW311		
		H16. 6 ~ H19. 10	BW321	取付不可(注1)	BW311		
	GE6~9系	H19. 10 ~ H22. 10	BW321	BW331	BW311	RS以外	
			BW321	取付不可(注1)	BW311	RS	
フィットシャトル	GG7/GG8/GP2系	H23. 6 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313		

(注1) ストップ&テールランプはLEDタイプのため取付不可

(注2) 灯具裏側の防水カバーを外してバルブ交換を行ってください。

(注3) ウィンカー配線にハイフラッシャー防止抵抗を取付ける際、必ず車体側の配線に取付けてください。

適合情報

適合する製品の品番を記載しております。

	車名	型式	年式	リア ウィンカー	ストップ &テール	リバーズ	備考	
ホンダ	フリード	GB3/GB4/GP3	H20.5 ~ H23.10	BW321	BW331	BW313		
			H23.10 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313		
	フリードスパイク	GP3 (ハイブリッド)	H23.10 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313		
	モビリオ	GB1/GB2系	H14.12 ~ H20.5	BW321	BW331	BW311		
	モビリオスパイク	GK1/GK2系	H17.12 ~ H20.5	BW321	BW331	BW311		
	ライフ	JB5~8系	H15.9 ~ H20.11	BW321	BW331	BW311		
JC1/JC2系			H20.11 ~	BW321	BW331 (注→)	BW313	LED仕様車は取付不可	
マツダ	AZワゴン	MJ23S系	H20.9 ~	BW322	BW332	BW313		
	CX-5	KE##W系	H24.2 ~	BW321	BW331	BW313		
	MPV	LY系	H18.2 ~	BW321	取付不可(注1)	BW311		
	アクセラ	BL##P系 (4ドア)	H21.6 ~	BW321	BW331 (注→)	BW311	LED仕様車は取付不可	
			BL##W系 (5ドア)	H21.6 ~	BW321	取付不可(注1)	BW311	15Cは未調査
	アテンザ	GG##P/GG##S系	H14.5 ~ H20.1	BW321	BW331	BW313	セダン・スポーツ	
			GH##P/GH##S系	H20.1 ~	BW321	BW331 (注→)	BW311	セダン・スポーツ LED仕様車は取付不可
	スクラムワゴン	DG52W/DG62W系	H11.12 ~ H17.9	BW322	BW332	BW313		
			DG64W系	H17.9 ~	BW322	BW332	BW313	
	デミオ	DE系	H19.7 ~	BW321	BW331	BW313	SKYACTIV以外	
H23.6 ~			BW321	取付不可(注1)	BW313	SKYACTIV		
プレマシー	CR系	H17.2 ~ H19.9	BW321	BW331	BW313			
		CW##W系	H23.6 ~	BW321	BW331	BW311		
スバル	BRZ	ZC6	H24.3 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313		
	インプレッサ	GE/GV系	H20.10 ~	BW321	BW331	BW313		
			GH/GR系 (5ドア)	H19.6 ~	BW321	取付不可(注1)	BW311	
			GJ系 4ドア(G4)	H23.12 ~	BW321	BW331	取付不可(注→)	バルブがソケットに入りきらないため取付不可
			GP系 5ドア(スポーツ)	H23.12 ~	BW321	BW331	取付不可(注→)	バルブがソケットに入りきらないため取付不可
	トレジア	NCP12#X/NSP120X系	H22.11 ~	BW321	BW331	BW313		
	フォレスター	SG系	H14.2 ~ H19.12	BW321	BW331	BW313		
			SH系	H19.12 ~	BW321	BW331	BW311	
	プレオ (注→)	RA1/RA2系	H17.10 ~ H22.4	BW321	BW331	未調査	ネスタ・ニコットは含まない	
	レガシィ B4	BL系	H15.6 ~ H18.5	BW321	BW331	BW313		
BM系			H21.5 ~	BW321	BW331	BW313		
レガシィ ツーリングワゴン	BP系	H15.5 ~ H18.5	BW321	BW331	BW311			
		H18.5 ~ H21.5	BW321	BW331	BW311			

(注1) ストップ&テールランプはLEDタイプのため取付不可

(注2) 灯具裏側の防水カバーを外してバルブ交換を行ってください。

(注3) ウィンカー配線にハイフラッシャー防止抵抗を取付ける際、必ず車体側の配線に取付けてください。

適合情報

適合する製品の品番を記載しております。

	車名	型式	年式	リア ウィンカー	ストップ &テール	リバーズ	備考
ダイハツ	アトレーワゴン	S32#G/S33#G系	H17.5 ~	BW321	不適合	BW313	
	アルティス	AVV50N	H24.5 ~	BW321	BW331	BW313	
	タント	L375S/L385S系	H19.12 ~ H23.11	BW321	BW331	BW313	
			H23.11 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313	
	タントカスタム	L350S/L360S系	H17.6 ~ H19.12	BW321	BW331	BW313	
		L375S/L385S系	H19.12 ~ H23.11	BW322	BW332 + BWP300	BW313	ストップランプをLEDバルブに交換しエンジンをONにした時、常時ストップランプが点灯する不具合が発生します。対策としてストップランプ配線とマイナスコード配線に抵抗ユニット(BWP300)を付けることで解決します。
	テリオスキッド	J111G/J131G系	H12.11 ~ H18.8	BW322	BW332	BW312	
	ミライース	LA300S/LA310S系	H23.9 ~	BW322	取付不可(注1)	BW313	
	ミラジーノ	L650S/L660S系	H16.11 ~ H21.4	BW321	BW331	BW313	
	ミラココア	L675S/L685S系	H21.8 ~	BW322	BW332	BW313	
ムーヴ	L15#S/L160S系	H14.10 ~ H16.12	BW321	BW331	BW313	カスタム系以外	
ムーヴカスタム	LA100S/LA110S系	H22.12 ~	BW321	取付不可(注1)	BW313		
ムーヴコンテ	L575S/L585S系	H20.8 ~	BW322	BW332	BW313		
スズキ	MRワゴン	MF33S系	H23.1 ~	BW321	BW331	BW313	
	SX4 5ドア	YA#1S/YB#1S系	H18.7 ~	BW321	BW331	BW311	
	エブリイワゴン	DA64W系	H17.8 ~	BW322	BW332	BW313	
	アルト	HA25S/HA35S系	H21.12 ~	BW322	BW331 (注→)	BW313	LED仕様車は取付不可
	アルトラパン	HE22S系	H20.11 ~	BW322	BW331 (注→)	BW313	LED仕様車は取付不可
	ジムニー	JB23W系	H10.10 ~	BW321	BW331	BW313	
	スイフト	ZC72S/ZD72S系	H22.9 ~	BW322	BW332	BW312	
	スイフトスポーツ	ZC31S系	H17.9 ~ H22.9	不適合	BW332	BW312	リアウィンカーバルブがS25タイプ(クリア球)のため適合不可
			H23.12 ~	BW322	BW332	BW313	
	スプラッシュ	XB32S系	H20.10 ~	BW322	BW332	BW312	
	セルボ	HG21S系	H18.11 ~ H21.12	BW322	BW332	BW313	
	ソリオ	MA15S系	H23.1 ~	BW322	BW331	BW313	
	パレットSW	MK21S系	H20.1 ~	BW322	BW332	BW313	
	ワゴンR	MH21S/MH22S系	H15.9 ~ H20.9	BW322	BW332	BW313	スティングレー以外
H19.2 ~ H20.9			BW322	BW332	未調査	スティングレー	
H20.9 ~ H24.9			BW322	BW332	BW313		
H24.9 ~			BW322	取付不可(注1)	BW313	スティングレー	

(注1) ストップ&テールランプはLEDタイプのため取付不可

(注2) 灯具裏側の防水カバーを外してバルブ交換を行ってください。

(注3) ウィンカー配線にハイフラッシャー防止抵抗を取付ける際、必ず車体側の配線に取付けてください。